VOTRE **COMMANDE**
AU **05 49 24 85 10**

VOTRE **LIVRAISON**
24/72 heures

matériel VILLERET™

un stock, une équipe au service des pros du B.T.P.

MAÇON - COUVREUR - CARRELEUR - PLAQUISTE

CAHIER TECHNIQUE PROFESSIONNEL
automne-hiver
2015-2016

du plus petit au plus gros
pour tous vos chantiers

plus de 1000 références

leborgne · LAGNEAUX Marcel SA · Ingersoll Rand · ACT · Husqvarna · FESTOOL · makita

Atlas Copco · SECATOL · CEMO · DIAM INDUSTRIES · revex · POWERED by HONDA · STIHL

www.materiel.villeret.com

matériel VILLERET

VOTRE **COMMANDE** AU **05 49 24 85 10**

VOTRE **LIVRAISON 24/72 heures**

4 manières de passer commande

05 49 24 85 10

contact@materiel-villeret.com

Matériel Villeret
7 rue J.-B. Berlier
79000 NIORT

05 49 24 90 35

FRANCO DE PORT à partir de 380 €

A partir de 380 € h.t. nous vous offrons le Franco* de port. En dessous, nous vous demandons une participation de 20 €.

* pour la France métropolitaine
Pour les **livraisons en dehors de la France métropolitaine** :
— la Corse
— les îles
merci de nous consulter pour le port.

VOTRE LIVRAISON 24/72 heures

Les ordres réceptionnés avant midi sont régulièrement expédiés le jour même.
(sauf en cas de rupture de stock.)
— les colis de moins de 30 kg sont livrés le lendemain.

— les envois plus volumineux sont réceptionnés chez vous dans les 24/72 heures, délai à titre indicatif. Nos prix s'entendent hors taxes franco. Pour les commandes inférieures à 380 € h.t. il convient d'ajouter 20 € h.t. de frais fixes de facturation.
— prévoir le mode de déchargement, élévateur ou autre moyen.

Nos horaires : 8 h à 19 h du lundi au vendredi

Recommandations importantes

À LA LIVRAISON

— Vérifiez que le nombre de vos colis correspond au nombre indiqué sur le bordereau d'envoi, si l'envoi est incomplet indiquez-le sur le récépissé « manque X colis ».

— Si vous constatez que l'emballage est ouvert ou en mauvais état, signalez-le sur le bordereau «colis ouvert (ou abîmé)» et contrôlez le contenu de votre commande.

— Si des articles sont détériorés, stipulez des réserves précises sur le récépissé en présence du livreur.

— Confirmez impérativement toutes ces réserves dans les deux jours par lettre recommandée au transporteur et contactez nous afin que nous organisions au plus vite le remplacement des articles concernés.

Aucun recours n'est possible si ces règles n'ont pas été respectées (les réserves orales, même confirmées par écrit, ainsi que la mention « accepté sous réserve de contrôle » sont sans valeurs légales).

À L'OUVERTURE DU COLIS

— Si des réserves ont été faites et que vous constatez, à la vérification du contenu, qu'un ou plusieurs articles sont détériorés ou manquants, contactez nous immédiatement.

www.materiel-villeret.com

VOTRE **LIVRAISON** EN **24/72 heures**

votre code promo*

des frais de port gratuits à partir de 80 € d'achats h.t.

BV2016

remise de 5 % à partir de 380 € d'achats h.t.*

*sauf prix nets

REM2016

* offre valable jusqu'au 29/02/2016

Villeret : la qualité sur vos chantiers

leborgne · LAGNEAUX Marcel SA · IR Ingersoll Rand Inspiring Progress · ACT · Husqvarna · FESTOOL Faster. Easier. Smarter. · makita

Atlas Copco · SECATOL · CEMO · DIAM INDUSTRIES · revex · POWERED by HONDA

commande au 05 49 24 85 10

matériel VILLERET

Matériel Villeret
7 rue Jean-Baptiste Berlier
79000 Niort

TÉL. 05 49 24 85 10
FAX. 05 49 24 90 35
www.materiel-villeret.com
contact@materiel-villeret.com

mon adresse

BON DE COMMANDE

vous retrouverez les conditions générales de vente
sur le porte-adresse / bon de commande
ou sur www.materiel-villeret.com

FRANCO DE PORT* à partir de 380 €

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE	QTÉ	PRIX UNIT €	TOTAL HT
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

* pour la France métropolitaine uniquement (pour la Corse et les iles : nous consulter).

Montant HT		
pour les commandes inférieures à 380 € h.t. ajoutez 20 € de participation aux frais de transport	+	
forfait participation **PER** (recyclage)	+	1,50 €
Total HT		
TVA à 20 %		
Total TTC		

❒ **Je règle par chèque joint à la commande**

❒ **Je règle par CARTE BANCAIRE en indiquant mes coordonnées :**

Les 16 chiffres de ma Carte Bancaire |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Date de validité |_|_|_|_| **N° de sécurité, les 3 derniers chiffres au dos de la CB** |_|_|_|

cachet :

date et signature :**

Adresse de livraison si différente

Téléphone :

***J'ai lu et accepté les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande.*

commande au 05 49 24 85 10

catalogue Villeret septembre 2016 / Descriptifs et prix valables sauf erreurs typographiques. Validité du catalogue jusqu'au 29 février 2016. Notre site www.materiel-villeret.com est à jour en permanence pour tous nos articles et tarifs.

VOTRE COMMANDE AU 05 49 24 85 10

par INTERNET 24 h/24 h

index

PLAQUISTE ..... 6 - 9
CARRELEUR ..... 10 - 13
COUVREUR ..... 14 - 19
ÉCHAFAUDAGE .... 20 - 33
MANUTENTION ... 34 - 36
COFFRAGE ..... 37 - 44
MAÇONS ..... 45 - 62
TOPOGRAPHIE ..... 63 - 65
ÉLECTROPORTATIF 66 - 70
E.P.I. ..... 71 - 73
LOGISTIQUE ..... 74 - 83
LOTS 84

Adhésifs 70
Aiguille vibrante 55
Air comprimé ..... 18, 50 à 52
Anti chute 31
Aspirateur 53
Bac élévateur 34, 47
Bac à gâcher 45
Bâche de couvreur 16
balais, brosses 49, 58
Balai de débullage 54
Bennes 34, 35, 47
Bétonnière 46
Brouette 45
Brosse mécanique 48
Bungalows, sanitaires ... 76, 77
Cales à béton 39, 42
Carrelette 11
Chimie du bâtiment 62
Cisaille, coupe boulons.. 14, 39
Cloueur, clous 18, 19
Coffrage .....39 à 44
Coffrage appui fenêtre 39
Coffre de rangement 81
Coffret à douilles 70
Coffret électrique 79
Compactage 55
Containers d'entreposage... 77
Console de couvreur 17
Container
stockage 37, 44
échafaudage 44
Cordage 17, 47
Cornière d'arrimage 36
Crayons 65
Crochets attelage 46
Débiteuse pierre brique .. 48, 49
Débulleur 54
Découpeuse 15, 67
Disques diamant 67
Echafaudage :
de couvreur ..... 20 à 23
de maçon ..... 24 à 29
Echelle 30
Eclairage de chantier 78
Electroportatif ..... 66 à 69
Elingues 36
Encolleuse à bande 6
Enrouleur électrique 78
Epandeur à béton 38
E.P.I. ..... 31, 56, 71 à 73
Eponge carreleur 13
Equerre 58
Escabeau 30
Etai 37
Fer à souder 15
Fibres à béton 62
Filet écran échafaudage 27
Filet protection 17, 25
Forets 69, 70
Fourches de levage 35, 36
Garde corps 25
Goulotte à gravats 19, 44
Graisse 82
Griffe de levage 35, 36
Groupe électrogène 78
Grue 32, 33
Harnais de sécurité 31
Huile 42, 52, 82
Hydrogommeuse 50
Hygiène 81
Implantation 63, 64, 65
Jointoyeuse 11
Kit a joint 11
Lampe sécurité 22, 28
Lève plaque 6
Liens métalliques 39
Lissarde à béton 54
Lots promotionnels 84
Machine à projeter 60
Manuportable aluminium ... 44
Malaxeur 7
Marche pied 8, 9
Marteau pneumatique 52
Mesures 63, 64
Monte matériaux 17
Moteurs 46
Nettoyeur H.P. 53
Niveau laser 8, 64
Outillage du couvreur ... 14, 15
Outillage du maçon . 53, 56 à 58
Panneau de coffrage 42, 43
Pilonneuse 55
Pince à blocs 49
Pince à décoffrer, à couder .. 39
Pince dalle 25
Pharmacie de chantier 81
Plaque vibrante 55
Plateau d'échafaudage . 26, 27
Platoir 12, 61
Plieuse de couvreur 16
Pointes pour cloueur 18
Pompe à cable 53
Ponceuse 7, 48, 68
Ponceuse monobrosse 11
Poteau d'angle 64
Poubelle - auge 7, 59
Poulie 47
Protection verticale 17, 25
Pulvérisateur 19, 40, 43
Racks et cantilever 83
Rampes de chargement 80
Rateau, rateau à béton 38
Règle vibrante 54
Sableuse 50
Sabot, entretoise 41
Sac à gravats 47
Sangle d'arrimage 37
Scie égoïne 38, 49
Scie sur table 10, 40
Sécurité de chantier 17, 25
Serre-joint 38
Servante de découpe 40
Signalisation temporaire 74, 75
Station gasoil 82
Table de découpe 6, 40
Tamis 45
Tenaille-pince 12
Tour d'étaiement 41
Transpalette 36
Trépied du chapiste 54
Tréteau de maçon 21, 27, 28
Tronçonneuse à chaîne 48
Treuil 47
Truelle mécanique 55
Vêtements de travail .. 71 à 73

matériel VILLERET

Le matériel idéal pour les plaquistes

lève plaque LEVPANO ® en 3,30 m

- tête pivotante 360°
- inclinable pour rampant
- hauteur de pose 4,00 m
- charge 75 kg
- poids 46 kg en 4,00m

lève plaque
539 € h.t.
OPLA 0700
PN

banjo alu
- avec un compartiment pour la bande et un compartiment pour l'enduit
- débit d'enduit réglable
- système de coupe de la bande
- fermeture étanche. Poids : 1,8 kg

OPLA 0101

119,00 € h.t.

encolleuse à bande plaques de plâtre

Un gain de temps exceptionnel !
Pose de 600 ml / jour

L'encolleuse à bande permet de dérouler et d'encoller les bandes simultanément pour un collage (à plat ou dans les angles) homogène et parfait.
La mise en œuvre rapide de cette encolleuse, son utilisation simple et son nettoyage très facile garantissent un gain de temps exceptionnel !

encolleuse
389 € h.t.
OPLA 0142
PN

FABRIQUÉ EN FRANCE

livrée avec :
- 1 support à roulettes
- 2 bacs de malaxage avec couvercle étanche

les + du plaquiste

la table de plaquiste taliaplast®
facilite la manutention des plaques de plâtre (en longueur, largeur, diagonale, perçage…). Apporte à l'opérateur une ergonomie et un confort très appréciables.
Hauteur de découpe constante sur un ensemble stable.
Idéal pour le BA13 mais également pour les plaques supérieures à 2 m 50.

OPLA 0124

420,00 € h.t. PN

nouveau

FABRIQUÉ EN FRANCE

www.materiel-villeret.com

ponceuse à bande plaques de plâtre D.225

facilité de ponçage des murs et des plafonds :
— ponçage des mastics, colle et résidus de papiers peints
— démarrage progressif, protection électronique contre les surcharges
— léger, équilibré et ergonomique
(facile à utiliser, confortable, ponçage dans de nombreuses positions)
— puissance : 750W-230v
— vitesse 1050 à 1600 rpm
— poids 4.9kg
livrée avec un sac de transport

ponceuse à bande
680 € h.t.
OELC 0734
PN

OPTIONS

aspirateur eau et poussières
1400W
OASP 0234
549,00 € h.t.

set de 25 disques de ponçage
grains : 80 / 100 / 120 / 150 / 180
OELC 0762
39,60 € h.t.

poubelle caoutchouc 75 litres
OAUG 0155
29,70 € h.t.

supermix : mélangeur avec variateur

supermix
149 € h.t.
OELC 0841
PN

— puissance 1200 w
— variateur électronique
— puissance 150-500 tours/min
— livré avec turbine Ø 120mm.
— longueur 600 mm

bac à malaxer 120 litres
OAUG 0165
62,00 € h.t.

bac à malaxer 40 litres
OAUG 0166
21,20 € h.t.

rouleau de manutention des plaques de plâtre
Le monte plaque à rouleau taliaplast®
— rouleau monté libre autour d'un axe.
— structure avec pince étau qui sert de positionner l'ensemble sur un plancher dans une trémie d'escalier, sur un rebord de fenêtre, etc...
— soulage l'opérateur

La plaque à manutentionner est posée sur le rouleau et coulisse sur celui-ci.
OPLA 0125
156,00 € h.t.

nouveau

FABRIQUÉ EN FRANCE

visseuse plaquiste FS6300RK
— visseuse plaque de plâtre 570 W équipée d'un système clip express.
— vitesse élevée de 6000 tr/min.
OELC 3757
149,00 € h.t.
PN

Laser cruciforme QUASAR 6

idéal pour les plaquistes

- portée env 25 m sans recepteur
- portée env 50 m avec récepteur
- précision ± 0,3 mm
- précision ± 0,6 mm sur rayon vertical
- alimentation jeu d'accus

quasar 6
639 € h.t.
OMES 0371
PN

pour l'intérieur et l'extérieur

Laser cruciforme à ajustement horizontal automatique pour niveler, aligner, prendre l'aplomb et reporter des angles droits .

Quatre lignes verticales et une ligne horizontale forment une croix sur un mur et au plafond. Un rayon vertical nadiral reproduit sur le sol la croix du plafond.



Conditionnement
— Télécommande à infrarouge
— Récepteur laser pour le travail à l'extérieur
— Support de réception,cible, lunettes et coffret alu.

Laser spécial Plaquistes-Carreleurs

Le kit QUASAR2 Simplix est la solution intégrale intelligente pour niveler, reporter des hauteurs et aligner dans l'aménagement intérieur.

Grâce à l'astucieux système de fixation Simplix, le laser cruciforme QUASAR2 peut être fixé pratiquement n'importe où : sur un trépied ; au mur, à des poutres métalliques ; à des tuyaux ou des montants ; à des profilés de plafond ou pour milieu sec ; ou au sol.

laser
269 € h.t.
OMES 0368
PN

Caractéristiques : dimensions compactes / boîtier d'affichage solide en matière plastique résistant aux chocs / tubes ronds et résistants pour utilisation sur chantiers / livré en étui / œillet pour fixation à une vis / aimant très puissant pour fixation à des poutres métalliques / robuste sangle pour fixation à des solives, des tuyaux, etc. / fixation rapide pour fixation aisée à des profilés de plafonnage et à des lattes de différents diamètres.

les accessoires pour le plaquiste

marchepied fixe
— 3 marches bois
— hauteur 80 cm
OPLA 0201
69,00 € h.t.

pince à sertir universelle
— capacité maxi 1+1 mm
— pour rails et montants ainsi que lisses et fourrures, F530, etc.
— idéale pour les travaux de rénovation.
— utilisation droite et gauche
OPLA 0509
65,70 € h.t.

cisaille supercoup n°1
capacité 1,2 mm tôle douce
OPLA 0157
29,20 € h.t.

paire de griffes
OPLA 0727
19,80 € h.t.

porte plaques
OPLA 0726
15,60 € h.t.

cale plaque
OPLA 0940
24,50 € h.t.

marchepied pliant

— 3 marches bois
— hauteur 80 cm,
— patins antidérapants

OPLA 0220

118,50 € h.t

PLATEFORME 6864 hymer

Robuste, pratique et facile à monter cette plateforme sera votre partenaire indispensable sur vos chantiers. Une fois montée, les éléments se verrouillent automatiquement pour votre sécurité. La charge supportée de 300 kg vous assure de sa grande solidité. Pour un transport aisé vous utiliserez la poignée creuse.

nouveau

— dimensions : 1,70mx0.50m Ht : 0,55m
— hauteur de travail 2,55 m 16,9 kg
— haute stabilité.

OLEV 0207

315,00 € h.t.

les indispensables

lot de 4 couteaux plaquiste

— 80 mm
— 100 mm
— 120 mm
— 150 mm

nouveau

OPLA 0130

29,60 € h.t.

Inox

couteau 80 mm

OPLA 0126

7,10 € h.t.

couteau 100 mm

OPLA 0127

8,70 € h.t.

couteau 120 mm

OPLA 0128

9,40 € h.t.

couteau 150 mm

OPLA 0129

11,50 € h.t.

fausse equerre

alu 50 cm

OETA 0210

26,80 € h.t.

scie à guichet

160 mm

OPLA 0503

8,70 € h.t.

double décamètre ruban acier

OMES 0201

21,50 € h.t.

rabot râpe métallique

lame de 255 mm

OPLA 0290

14,80 € h.t.

mesure de 50 m en fibre

OMES 0204

27,50 € h.t.

rabot râpe de poche

lame de 140 mm

OPLA 0400

9,90 € h.t.

cutter pro 18 mm

ergonomique et sûr

OCLE 0480

3,10 € h.t.

10 lames de cutter pro

OCLE 0482

2,90 € h.t.

mesure de 50 m en acier

OMES 0209

41,50 € h.t.

matériel VILLERET

Le matériel idéal pour les carreleurs

efficacité et précision !

nouveau

scie coupe à eau D.350 2200 W

scie DKR 352
980 € h.t.
OCAR 0184
PN

- découpe de brique, pierre, bloc de béton, granit, pierre naturelle
- d.350 mm Maxi al.25.4
- profondeur de coupe réglable (110 mm Maxi) coupe à 45°
- 2800 tr / mn - 230v-2.2kw - 65 kg
- machine compacte et robuste
- table de coupe avec revêtement anti-dérapant
- longueur de coupe : 800 mm (coupe droite) / 566 mm (coupe diagonale)
- 4 poignées pour le transport
- Protection électrique et thermique

scie coupe à eau DKr201-E1 D.200 1000 W

scie DKR 201-E1
695 € h.t.
OCAR 0188
PN

nouveau

- d. 200 – al. 25.4
- profondeur de coupe maxi 40 mm
- 2800 tr / mn – 230 v – 1 kw 39 kg
- machine adaptée aux entreprises multi-travaux.
- idéale pour la découpe de carrelage, céramique, marbrex…
- machine compacte et légère
- réglette de longueur de coupe : 900 mm (coupe droite) / 636 mm (coupe diagonale)
- pieds rétractables pour faciliter les déplacements et le stockage

set couronne carbure + forêt
D.33-D.53-D.67-D.73
+ forêt de centrage
OCAR 0106
54,00 € h.t.

nouveau

disque jante continue coupe à eau

pour grés cérame			l'unité
OTRO 0142	Ø 200 mm	alésage 25,4 mm	38,20 € h.t.
OTRO 0150	Ø 230 mm	alésage 25,4 mm	42,00 € h.t.
OTRO 0155	Ø 300 mm	alésage 25,4 mm	109,00 € h.t.
OTRO 0170	Ø 350 mm	alésage 25,4 mm	148,00 € h.t.

jointoyeuse pour dallage

— permet un gain de temps de 50%
— confection de joint de carrelage de 5 à 20 mm
— un coup d'éponge suffit pour finir le joint.
— poids : 6 kg
— permet également d'effectuer
— les joints de parement et de brique à la verticale.
— deux buses murales sont fournies dans ce cas (OCAR 0152).

jointoyeuse
590 € h.t.
OCAR 0148
PN

livrée avec 3 buses de sortie
pour joints de 5 à 20 mm de large.
220 V mono

ACCESSOIRES POUR LA JOINTOYEUSE

tige de poussée
OCAR 0151 14,80 € h.t.

Buse 5-8
OCAR 01501 26,80 € h.t.

Buse 9-14
OCAR 01502 26,80 € h.t.

Buse 15-20
OCAR 01503 26,80 € h.t.

carrelette Masterpiuma 3

Base en Fonte d'aluminium très légère et maniable

Anneau de transport pour la suspendre dans votre véhicule.

nouveau

— professionnelle, légère, précise
— poignée ergonomique pour une incision en poussant
— ne demande aucun réglage comme l'épaisseur du carreau
— équerre orientable pour coupes de 0° à 75°
avec double équerre millimétrée
— dispositif anti-rayures pour émaux délicats
— plan d'appui du carreau en acier, monté sur ressort,
avec prolongement en caoutchouc A.D.

OCAR 0100	63 cm	368 € h.t.	Existe en 4 dimensions :
OCAR 0101	75 cm	452 € h.t.	63 / 75 / 93 / 125 cm.
OCAR 0102	93 cm	514 € h.t.	(158 cm sur commande
OCAR 0103	125 cm	792 € h.t.	uniquement)

ponceuse monobrosse - Ipertitina Raimondi

Ponceuse mono-brosse pour poncer, gratter et lustrer.

Pour la rénovation des sols en marbre et granit, pon-çage des parquets, lissage de chape, lavage, etc.

Pour le traitement des terres cuites, et le jointoie-ment.

ipertitina
2690 € h.t.
OCAR 0099
PN

nouveau

— 2200 W-3HP-45kg
— manche télescopique avec inclinaison réglable.
— plateau à attache rapide.
— prédisposée pour aspirer les poussières avec double entrée.
— possibilité d'appliquer plateau porte accessoire satellitaire.
— disponible en trois versions: 55/110/255 tours/minute.
— diamètres des outils: de 49 cm (19 1/4") à 60 cm (23 5/8").
— livrée avec un jeu de clés, manuel d'utilisation et d'entretien.

ponceuse monobrosse Maxititina Raimondi

Manche Télescopique
Poignée "homme-mort"
Monobrosse pour jointoyer des sols, lissage de chape, poncer et vitrifier, pour le lavage et traite-ment des terres cuites.
— 1800 W

maxititina
1648 € h.t.
OCAR 0083
PN

nouveau

— manche télescopique avec inclinaison réglable.
— outil à emmanchement rapide.
— deux vitesses de rotation 55 / 110 tours / minute.
— diamètre de l'outil : de 45 cm (17 3/4") à 60 cm (23 5/8")
— livré avec jeu de clés

kit à joint professionnel 25 litres

— avec grille zinguée
— 3 rouleaux essorage
— 1 platoir à jointer en plastique
— 1 platoir à nettoyer,
semelle mousse polyester

ACCESSOIRES

platoir à jointer
OCAR 0170 7,20 € h.t.

platoir à nettoyer
OCAR 0169 8,80 € h.t.

kit à joints 25 l.
78,90 € h.t.
OCAR 0149

kit à joint professionnel 55 litres

— bac plastique 55L
— grille zinguée alvéolée
— 3 rouleaux essorage
— système de presse
— 1 platoir à nettoyer, 34 x 13 cm
— 1 platoir à nettoyer, 29 x 14 cm
— 1 platoir à jointer, 29 x 14 cm

kit à joints 55 l.
241 € h.t.
OCAR 01490

ACCESSOIRE pour kit 55 l.
plateau mousse de rechange
livré sans douille
OCAR 01491 16,90 € h.t.

platoir

platoir de nettoyage mousse blanche 28 x 14 x 4 cm

Platoir de nettoyage avec semelle mousse blanche, épaisseur 40 mm. Poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote. Livré avec clip de brochage. dimension : 280 x 140 mm.

OCAR0156

9,90 € h.



platoir à jointer 28 x 14 x 0.8 cm

Platoir à jointer avec semelle en matière caoutchoutée dense, épaisseur 8 mm, noire. Poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote. Clip de brochage. Dimension: 280 x 140 mm.

OCAR0113

7,90 €

Platoir de nettoyage éponge striée 28 X 14 X 2,5 cm

Platoir de carreleur avec éponge hydro striée pour une meilleure efficacité dans l'opération de nettoyage, épaisseur 25 mm. Poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote. Clip de brochage. Dimension : 280 x 140 mm.

OCAR0161

12,60 €

platoir à colle inox 28 x 12 dents carrées 6 mm

Platoir à colle à dents carrées (dimension 6 x 6 mm) en inox écroui 6/10ème. Poignée ergonomique bi-matière. Monture alu moulé assemblée par goujons acier soudés. Livré avec porte-platoir. Dimension : 280 x 120 mm.

OCAR0183

14,80 €

platoir à colle inox 28 x 12 dents

Platoir à colle à dents carrées (dimension 8 x 8 mm) en inox avec poignée bi-matière et monture aluminium. Livré avec porte-platoir. Dimension : 280 x 120 mm.

OCAR0182

14,80 €

platoir à dents inclinées

Platoir à colle à dents carrées inclinées 45° (dimension 8 x 8 mm) en inox écroui 6/10ème.
Poignée ergonomique bi-matière. Monture alu moulée assemblée par goujons acier soudés.
Livré avec porte-platoir. Dimension : 280 x 120 mm.

OCAR0189

15,80 € h.

platoir à colle inox dents carrées 10 mm

Platoir à colle à dents carrées (dimension 10 x 10 mm) en inox écroui 6/10ème. Poignée ergonomique bi-matière. Monture alu moulée assemblée par goujons acier soudés. Livré avec porte-platoir. Dimension : 280 x 120 mm.

OCAR0186

14,80 €

platoir à colle inox 28 X 12 dents demi-lune 20 X 10 mm

Platoir à colle à dents demi-lune (dimension 20 x 10 mm) en inox écroui 6/10ème. Poignée ergonomique bi-matière. Monture alu moulée assemblée par goujons acier soudés. Livré avec porte-platoir. Dimension : 280 x 120 mm.

OCAR0185

14,80 €

pinces et tenailles

pince grès mosaïque droite

Pince grès mosaïque Outil en acier forgé avec mâchoire carbure de tungstène droite. Ressort de rappel. Poignée ergonomique plastique. Capacité de coupe épaisseur 6 mm.

OCAR0168

16,10 €

pince grès mosaïque déportée

Pince grès mosaïque Outil en acier forgé avec mâchoire carbure de tungstène déportée. Ressort de rappel. Poignée ergonomique plastique. Capacité de coupe épaisseur 6 mm.

OCAR0175

14,80 €

tenaille de carreleur L.22 cm

Tenaille de carreleur. Mâchoires droites et parallèles pour une grande précision de coupe. Acier forgé avec tranchant en carbure de tungstène. Ressort de rappel. Poignées gainées rouge. Long. 220 mm.

OCAR0165

16,90 €

éponges carreleur

éponge hydrograttante
Nettoyage des joints, faïences et carrelages.
Grand pouvoir d'absorption et grattant.
emballée individuellement sous film plastique.
dimension : 180 mm x 120 mm x 60 mm.
Livraison à l'unité.

OCAR 0162

4,80 € h.

éponge angles arrondis
Permet la finition des joints.
Eponge bord arrondie emballée individuellement sous film plastique.
dimension : 180 mm x 120 mm x 65 mm.
Livraison à l'unité.

OCAR 0163

4,30 € h.

les indispensables

genouillère gel en 14404 (paire)
protections de genoux de type 1 - niveau 1 à usage professionnel, confortables et résistantes. Elles sont conçues à partir de matériaux souples en interne (côté genou) et rigide à l'extérieur.
Le confort du genou est intensifié par l'incorporation d'un carré de gel qui permet d'amortir le contact genou / sol. L'extérieur rigide (protection PE translucide) protège contre les chocs et les irrégularités des sols et permet une mobilité par glissement.
2 sangles élastiques à clipser (mise en place rapide). poids : 530 g (la paire).
Conforme - En 14404 : 2004

OCAR0164

37,60 € h.



poche à joint multimatériaux
permet de construire, réaliser des joints toitures, dallages, scellements, colmatage de trous… avec une rapidité surprenante.
Calibre précisément de 1 à 30 mm la quantité à déposer.
Utilisable avec ciment, mortier, joint à carrelage, enduit, plâtre, chaux (tout mélange dilué à l'eau).
Longueur 420 mm, anneau de remplissage semi rigide, Ø 150 mm.
capacité : 2 litres
livrée avec un embout.

OCAR 0109

34,90 € h.

gabarit de forme 250 mm
Pour des découpes parfaites des contours de sols. Le gabarit de forme (ou "copieur de contour") est conçu pour réaliser fidèlement des découpes de carrelage, quelle que soit la complexité des contours, particulièrement autour des huisseries et des tuyauteries.
Les graduations inscrites sur le réglet donnent les dimensions exactes de l'empreinte à reporter.
Le gabarit de forme affiche la forme en positif et négatif.
Longueur : 250 mm.

OCAR0176

22,80 € h.

maillets carreleur

maillet carreleur 65mm
Maillet de carreleur en caoutchouc dur de couleur blanc avec 1 face plate et 1 face bombée.
Dureté 70 shores.
Manche en bois dur. Emmanchement conique.
Poids : 500 g. Diamètre : 65 mm.

blanc

OCAR0144

9,20 € h.

noir

OCAR0190

5,20 € h.

maillet monobloc blanc diam. 60mm
Maillet de carreleur monobloc.
Ne laisse pas de trace sur les carreaux.
Maillet anti-rebond pour atténuer les vibrations.
2 faces planes.
Poids : 600 g.

OCAR0201

14,80 € h.

croisillons à faïence (250 pièces)

Croisillons à faïence en croix de couleur blanche. Ecartement égal et un alignement parfait des carreaux pour un joint régulier et homogène. Matière en polystyrène Choc rigide. Sachet de 250.

croisillons 2 mm
OCAR0202

3,40 € h.

croisillons 3 mm
OCAR0203

3,80 € h.

croisillons 4 mm
OCAR0215

4,30 € h.

matériel VILLERET

Le matériel idéal pour les couvreurs

marteaux

marteau de charpentier
manche fibre / embout magnétique
OCOU 0114
15,70 € h.t.

marteau universel
manche fibre
OCOU 0116
15,70 € h.t.

marteau à garnir
manche bois
OCOU 0112
20,10 € h.t.

marteau de couvreur
manche cuir / **gauche**
OCOU 0118G
manche cuir / **droite**
OCOU 0118D
81,40 € h.t.

cisailles & pinces

cisaille bichantourneuse
OCOU 0400
14,90 € h.t.

cisaille pélican
OCOU 0398
14,90 € h.t.

cisaille 260 m/m universelle
1 lame étroite / supérieure
OCOU 0396
16,40 € h.t.

cisaille 260 m/m universelle
2 lames étroites / supérieure
OCOU 0397
16,40 € h.t.

pince à border 60 m/m
coudée à 45°
OCOU 0055
62,90 € h.t.

pince à border 60 m/m
coudée à 90°
OCOU 0054
62,90 € h.t.

pince à border en 60 mm
60 mm / bec droit
OCOU 0050
46,40 € h.t.

pince à border en 100 mm
100 mm / bec droit
OCOU 0053
60,25 € h.t.

outils indispensables



tire-clou
lame interchangeable
400 mm
OCOU 01710
49,80 € h.t.

griffe à zinc
griffe à Zinc au Carbure
OCOU 0169
18,90 € h.t.

lime écouane 250 mm
avec manche PVC, grand dégagement pour nettoyage de panne à souder.
OCOU 0616
24,50 € h.t.

enclume
400 mm droit ou gauche
OCOU 0125 D
OCOU 0125 G
28,80 € h.t.

équerre graduée
400 mm talon aluminium
OETA 0116
14,90 € h.t.

fausse équerre à coulisse
300 mm
OTAI 0150
16,80 € h.t.

batte de couvreur
bois
OCOU 0124
23,90 € h.t.

tabliers

tablier multipoches
grande taille, cuir pleine fleur
OCOU 0189
16,80 € h.t.

tablier de couvreur
2 poches - cuir pleine fleur
OCOU 0186
20,30 € h.t.

tablier de charpentier
cuir - 2 poches
OCOU 0185
28,80 € h.t.

découpeuse TSA 230 STIHL

livrée avec 1 batterie + chargeur lithium-ion 36 v - 6.0 Ah

confortable & facile à manier

découpeuse TSA 230 STILH
799 € h.t.
OELC 0006

- découpeuse à disque avec profondeur de coupe pouvant aller jusqu'à 70 mm.
- avec prise d'eau de série et d'aspiration en option pour un contrôle optimal de la poussière.
- sans fil, elle permet de travailler aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- carter moteur et courroie totalement hermétique
- livrée avec 1 batterie AP 300 et chargeur ultra rapide AL 500.
- donnée pour 20 mn d'utilisation dans le béton armé
- plus adaptée à la découpe de fer à béton, de tuiles ou PVC
- poids : 3.9 kg

batterie AP300
36 v - 6Ah
OELC 0011
222,00 € h.t.

valisette complète : 2 becs + bouteille SIEVERT

valisette
169 € h.t.
OCOU 0595

Valisette complète
Prête à fonctionner, la valisette livrée avec 2 becs et 1 bouteille rassemble l'essentiel en un minimum de place. Pratique et légère pour tous vos dépannages en soudure.

nouveau

La valisette est composée du chalumeau gaz ; de 2 cartouches gaz propylène ; de 3 lances destinées aux différents types d'intervention ; d'un allumage Piezo et d'un injecteur de rechange.

fer à souder, ensemble complet

ensemble fer à souder
249 € h.t.
OCOU 0602
PN

— manche à robinet coup de pouce avec raccord tournant pour tuyau Ø 8 mm
— fer 45 x 5
— tuyau caoutchouc 4,75 m Ø 8 mm
— détendeur : 1,8 bars
— livré dans une boite en bois

Fer de rechange 45 x 5
OCOU 0610
27,80 € h.t.

raccord de remplissage
OCOU 1030
21,70 € h.t.

bouteille de gaz
1,7 kg
OCOU 1020
109 € h.t.

jeu à souder
avec 20 pinceaux
OCOU 0615
18,50 € h.t.

les indispensables

pince étau bec plat
largeur 75 mm / profondeur 45 mm
OCOU 0060
23,30 € h.t.

équerre à dosset
réglable 45, 90, 135°
régle 300 mm / acier inox
OCOU 0061
23,60 € h.t.

jauge charpentiere
en inox gravé 350 mm
OCOU 0065
7,10 € h.t.

pince à découper et perforer l'ardoise
l'éternit et l'éverit / coupe fine sans effort
OCOU 0402
58,80 € h.t.

pince à rivet avec tête pivotante
tête pivotante à 360°
pour rivet 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm
OCOU 0093
39,60 € h.t.

déclimètre
en alu 90 x 150
OCOU 0096
8,50 € h.t.

marteau agrafeur
OCOU 07030
49,50 € h.t.

boite 5000 agrafes 8 m/m
OCOU 07031
13,30 € h.t.

PLIEUSES & BACHES

plieuse boudineuse 1 m (baguette ø13)

— structure très robuste
— épaisseur de pliage 1/0,8
— possibilité pédale au pied libérant les mains
— roues pour faciliter le transport
— tablier étroit 15 mm
— vérin à gaz facilitant l'ouverture de la pince
— ouverture de pince réglable
— poids : 34 kg

plieuse 1 m
995 € h.t.
OCOU 7140
PN

coupe feuille

en option

			l'unité
OCOU 7141	règle guide plieuse	PN	114,00 € h.t.
OCOU 7142	baguette Ø 13 mm	PN	95,00 € h.t.
OCOU 7162	coupe feuille	PN	542,00 € h.t.

bâche spéciale couvreur poids 570 g/m2

polyester 11000 DTEX
enduit PVC
ourlet périphérique
soudé avec œillets

code	surface	prix
OCOU 0097	bâche : 6 m x 4 m	225,00 € h.t.
OCOU 0098	bâche : 6 m x 5 m	269,00 € h.t.
OCOU 0099	bâche : 6 m x 8 m	432,00 € h.t.

offre 3 bâches : 6 x 4 m / 6 x 5 m / 6 x 8 m

j'économise 336 €

3 bâches
590 € h.t.
lot bâches
PN

3 bâches
926 € h.t.
lot bâches

plieuse PCX 2040

offre : baguetteuse + rail + coupe feuille

j'économise 469 €

en photo la plieuse avec ses options
PCX 2040 + option
baguette + rail + coupe feuille
+ pédale de serrage + ensemble 4 roues

plieuse PCX 2040
2250 € h.t.
OCOU 7174
PN

la plieuse et ses 3 options
2935 € h.t.
lot plieuse
PN

les 3 OPTIONS de base

			l'unité
OCOU 7177	rail de guidage	PN	184,00 € h.t.
OCOU 7162	coupe feuille zing	PN	542,00 € h.t.
OCOU 7155	baguetteuse 14 - 2 m	PN	428,00 € h.t.

les 2 OPTIONS supplémentaires

OCOU 7175	pédale de serrage	PN	245,00 € h.t.
OCOU 7176	ensemble 4 roues	PN	195,40 € h.t.

bâche de protection provisoire 200g m2

Toile grille
polypropylène enduite
en polyéthylène haute densité

Laisse passer la lumière



code	surface	prix
OCOU 0102	bâche : 6 m x 4 m	84,00 € h.t.
OCOU 0103	bâche : 6 m x 8 m	149,00 € h.t.

console de façade

**passage de 1 m / charge utile 450 kg /
avec garde-corps / espacement maxi 3 m /
acier électro zingué / poids console seule 10 kg /
poids console + vis 500 : 13 kg /
poids console + vis 800 : 13,5 kg / section 50/50 /
permet de fixer des planchers acier**



console de façade + vis 500
OCOU 01210
65,90 € h.t.

offre spéciale : lot de 10
OCOU 01210L
540 € h.t.
PN

console de façade + vis 800
OCOU 01211
72 € h.t.

Offre spéciale : lot de 10
OCOU 01211L
590 € h.t.
PN



protection anti-chute horizontale

protection horizontale antichute
filet nylon 4,75 mm /
maille 100 mm
conforme norme NF
EN 1263 Classe B1
ralingue 12 mm bordée



protection 10 x 3,50 m
OCOU 0251
149 € h.t.

protection 10 x 6 m
OCOU 02510
229 € h.t.

filet garde-corps 10 m x 1 m

cordage polypro 10 mm
la bobine de 100 m
OCOR 0144
37,20 € h.t.

nylon 0,3 m/m
maille carrée 10 m/m
cordage polypropylène 0,8 m/m
surjeté sur périmètre.

filet garde-corps 10 x 1 m
OCOU 0250
34 € h.t.

offre spéciale : lot de 10 filets
OCOU 0250L
249 € h.t.

monte materiaux 10,50 m MA415

monte matériaux
2890 € h.t.
OLEV 05705
PN

l'alu au prix de l'acier
- charge utile 150 kg
- vitesse d'élévation 20 m minute
- genouillère - treuil monophasé 2cv
- hauteur maxi 15,50 m
- puissance mini d'un groupe électrogène 4,5 kva
- treuil équipé de roues de manutention
- télécommande 6 m
- rallonge possible en 15 m
- sécurité : commande en basse tension
- antichute en cas de rupture de câble
- treuil entièrement capoté
- sonde thermique de protection de surchauffe moteur.



option : échelle Pack Confort 5 m

option : 2 échelles 2 m + 1 échelle 1 m

échelle pack confort
475 € h.t.
OLEV 05707
PN

monte materiaux CASTOR STEEL 10 m

**échelle de base avec treuil intégré pour sécurité anti-vol
treuil équipé d'une paire de roues facilitant la manutention**

castor steel couvreur 10 m
2490 € h.t.
OLEV 0559
PN

- 1 traverse de tête
- 1 chariot universel
- 1 treuil 150 complet / base d'1 m
- 4 échelles de 2 m + verrous
- 1 plateau couvreur avec ridelles
- 1 paire de roues pour treuil / échelle de base
- 1 genouillère pré-coudée réglable de 20 à 60°

- charge utile 150kg
- hauteur maxi 15m
- puissance 0,75kw
- vitesse de levage : 20 m-mm
- câble de levage : ø 5 mm, l 33 m
- fin de course basse est intégrée au moteur
- sécurité haute par capteur guidé
- option : charriot cadre, panneaux solaires

option : échelle Pack Confort 5 m

option : 2 échelles 2 ml + 1 échelle 1 ml

échelle pack confort
390 € h.t.
OLEV 0561
PN

CLOUEUR & COMPRESSEUR

cloueur TRAK-IT BOIS W3-34CDH

— batteries extérieures longue durée
— nimh - 6v
— réglage de la profondeur
— équilibrage parfait
— dimensions : (l x l x h) 390 x 106x 390 mm
— poids 3,40 kg

cloueur D90G1
640 € h.t.
OCOU 0049

offre : cloueur + 20 packs clous + cart. gaz

— cloueur + 20 Packs clous + cartouche gaz
— dimensions de votre choix à nous préciser

j'économise 399 €

cloueur + 20 packs clous + cart. gaz
1390 € h.t.
OAIR 05093

cloueur + 20 packs clous + 1 cart. gaz
1789 € h.t.

PN

compresseur ALAIR 20/255

— soupape de sécurité
— rallonge électrique de 10m incluse
— vis de purge installée pour la vidange
— détendeur et manomètre installés pour régler la pression de sortie
— emplacement pour rallonge pneumatique prévue.

compresseur
539 € h.t.
OAIR 0901

offre : cloueur + compresseur + enrouleur

j'économise 388 €

cloueur + enrouleur + compresseur
899 € h.t.
LOT 22

cloueur + enrouleur + compresseur
1287 € h.t.

PN

cloueur C28/70P1

— tir coup / coup ou rafale
— réglage de la profondeur
— déflecteur orientable
— pression d'utilisation 5-7 bars
— dimensions : 290 x 130 x 296 mm (l x l x h)
— poids 2,20 kg

cloueur C28/70P1
589 € h.t.
OAIR 0902

enrouleur pneumatique 360°

enrouleur pneumatique
159 € h.t.
OAIR 0903

enrouleur pneumatique 360°avec raccord 1/4"

— pivote sur 360°
— pression d'utilisation : jusqu'à 15 bars
— température : de 5°c à 60°c
— tuyau : 30 m
— un raccord mâle et un raccord femelle 1/4
— tuyau en polyuréthane tréssé
— extrêmement souple
— tressé

pointes/clous annelés a rouleau

OCOU 0010	23 / 25 X 50	9000 unités	82,30 € h.t.
OCOU 0011	25 / 27 X 60	9000 unités	95,20 € h.t.
OCOU 0012	25 / 27 X 70	7200 unités	88,20 € h.t.
OCOU 0013	31 / 34 X 90	4500 unités	93,80 € h.t.

pointes annelés en bande 34° avec gaz

OCOU 0020	28 X 50	2200 unités	50,50 € h.t.
OCOU 0021	28 X 63	2200 unités	53,60 € h.t.
OCOU 0022	28 X 70	2200 unités	55,80 € h.t.
OCOU 0023	28 X 90	2200 unités	67,00 € h.t.

pointes/clous annelés en bande 34°

OCOU 0030	28 X 50	2200 unités	34,00 € h.t.
OCOU 0031	28 X 63	2200 unités	35,00 € h.t.
OCOU 0032	28 X 70	2200 unités	37,10 € h.t.
OCOU 0033	31 X 90	2200 unités	46,35 € h.t.

outil de fermeture de pince

réglable en hauteur
A partir d'un pli à 135°, l'outil OFP-180 vous permet avec rapidité et confort l'écrasement à 180°en une seule passe grâce à son ensemble de 4 jeux de galets. Le dernier galet est réglable pour un parfait ajustement suivant l'épaisseur et la matière.

OCOU 0384

178,00 € h.t

tête pulvérisation avec lance fibre 3 x 2

- Permet la pulvérisation de produit décontaminant et nettoyant, pour toitures, façades, verrières, pour le bâtiment, les espaces verts, l'industrie, l'agroalimentaire ou le nettoyage…
Pompe à membrane équipée pressostat de 0 à 5 bars
Pompage direct bidon ou cuve.
Tête de pulvérisation avec lance fibre équipée avec 20 m de tuyau
Lance télescopique 3 x 2m
fibre de verre, pulvérisation
maxi 8,50m.

0POM 0313

960,00 € h.t.

Ne pas utiliser les produits suivants :
Chlore à l'état pur, acide concentré.
Il est impératif d'effectuer un rinçage à l'eau claire après utilisation.

cuve 30 litres
0POM 0314
295,00 € h.t.

option Cuve 30 l

évaseur à tuyaux 80 mm*

permet d'élargir des tuyaux soudés bord à bord afin de les emboîter.
— capacité maxi zinc / cuivre : 0,8 mm
— diamètre : 80 mm

OCOU 0009

449,00 € h.t

*existe aussi en format D. 100 mm nous consulter

goulotte à gravats

LOT GOULOTTES

goulotte à gravats
— polyéthylène haute densité.
— entonnoir de départ avec ancrage
— goulotte 1,10 m soit longueur utile 0,85 m
— diamètre 505/380 mm

OPRO 22502

52,00 € h.t.

PN

nouveau

entonnoir de départ, ancrage échafaudage

PAR 10 EXEMPLAIRES :
10 mètres de goulotte
OPRO 22505

569,00 € h.t. **le lot**

PN

j'économise 320 €

entonnoir de départ, ancrage acrotère

PAR 10 EXEMPLAIRES :
10 mètres de goulotte
OPRO 22503

595,00 € h.t. **le lot**

PN

Cloueur autonome batterie LI-ion 18V

2 Vitesses pointes courtes et pointes longues
En vitesse 1 le cloueur va fournir :
- + d'autonomie
- + de rapidité
- + de durabilité
Pointes de 50mm à 90mm D.2.8-3.3mm
Inclinaison 34°
Capacité du magasin: 55 pointes
Cloueur sans Gaz
Voyant lumineux de défaut
Compact pour une meilleure utilisation dans les endroits confinés

OCOU 0090

839,00 € h.t.

nouveau

matériel VILLERET

Échafaudages et accessoires

LIVRÉ CHANTIER

échafaudage 12 x 8,30 m / 99,60 m²

lot n° 6 : structure + planchers à 6 m + plateaux + échelle d'accès

OECH 6089	10	socles à vis
OECH 0110	15	cadres 2 m montants percés
OECH 6081	12	garde-corps fixes 3 m
OECH 0117	2	échelles 1 m
OECH 6125	3	tubes de couronnement 1 m
OECH 8060	4	écharpes à collier
OECH 8602	3	plateaux à trappe
OECH 8610	3	échelles d'accès
OECH 8630	6	plateaux acier 3 m x 0,30

j'économise 80 €

échafaudage **3060 € h.t.** lot n° 6 ☒PN

prix normal **3140 € h.t.** au détail

lot n° 7 : structure seule

OECH 6089	10	socles à vis
OECH 0110	15	échelle 2 m / 650, D49 2 barreaux
OECH 6081	12	garde-corps fixes 3 m
OECH 0117	2	échelles 1 m
OECH 6125	3	tubes de couronnement 1 m
OECH 8060	4	écharpes à collier

j'économise 130 €

échafaudage **1910 € h.t.** lot n° 7 ☒PN

prix normal **2040 € h.t.** au détail

lot n° 8 : structure + plancher

OECH 6089	10	socles à vis
OECH 0110	15	cadres 2 m montants percés
OECH 6081	12	garde-corps fixes 3 m
OECH 0117	2	échelles 1 m
OECH 6125	3	tubes de couronnement 1 m
OECH 8060	4	écharpes à collier
OECH 8602	3	plateaux à trappe
OECH 8610	3	échelles d'accès
OECH 0116	4	gardes corps d'extrémité
OECH 8630	18	plateaux acier 3 m x 0,30

j'économise 230 €

échafaudage **3670 € h.t.** lot n° 8 ☒PN

prix normal **3900 € h.t.** au détail

ÉCHAFAUDAGES & ACCESSOIRES

FABRIQUÉ EN FRANCE

— extrapolation de l'échafaudage MV 1000 mais en Largeur de 650 / tube Ø 49
— se monte uniquement avec des socles à vis (facilité de réglage)
— plus léger et moins encombrant
— idéal en couverture et en ravalement
— prix très intéressant

garde-corps fixe 3 m
13,5 kg
OECH 6081
80,40 € h.t.

cadre 2 m x 0,65 m
utiles à montants percés pour traverse mobile.
OECH 0110
50,70 € h.t.

cadre 1 m x 0,65 m
OECH 0117
36,50 € h.t.

socle à vis Ø 38
h 0,50 m. 3,1kg
OECH 6089
19,20 € h.t.

tube de couronnement
1 m
OECH 6125
13,40 € h.t.

jambe de force télescopique
de 3 m à 5 m
OECH 6035
92,40 € h.t.

traverse amovible à clavettes
OECH 0112
21,70 € h.t.

traverse amovible à verrou
OECH 0107
18,70 € h.t.

vérin d'amarrage
1,10 m à 1,75 m / 5,2 kg
OECH 8065
44,20 € h.t.

écharpe à collier
6,10 kg
OECH 8060
38,20 € h.t.

garde-corps d'extrémité
OECH 0116
38 € h.t.

prévoir colliers

dispositif d'amarrage
1 m
OECH 8070
26,10 € h.t.

piton 120
OECH 8500
1,90 € h.t.

chevilles
lot de 10
OECH 8501
4,00 € h.t.

collier double à boulons
collier orientable Ø 49/49 - 0,72 kg
OECH 0500
8,10 € h.t.

tréteau peint ø 42
TRÉTEAU PEINT 1,20 À 2,10 M
Largeur planches 1,08m
Poids : 18 Kg
OECH 0118
46,00 € h.t.

OFFRE SPÉCIALE À 10 EX
OECH 0118L
39,00 € h.t. **X 10 pièces**

PN

j'économise 70 €

GARDE-CORPS
OECH 02100
13,80 € h.t.

supporte 450 kg + grande stabilité

tréteau universel
— Réglable de 80 à 130 cm
— Piétement métallique pliant avec patins antidérapants
— Résistance 1000 kg la paire
— Poids 12 kg
OECH 0205
92,00 € h.t.

tréteau à manivelle
Élévation par manivelle de 1,15 m à 1,90 m sans démontage du plancher
Supporte 450 kg
Largeur de plancher: 1,20 m / Poids : 26 kg
OECH 0210
142,00 € h.t.

changez de niveau sans effort !

garde-corps
OECH 02100
13,80 € h.t.

LIVRÉ CHANTIER

échafaudage facadier & couvreur

NORME NF
en 12810
en 12811

lot n° 10 : structure seule + Garde-Corps Sécurité au Montage

échafaudage
1740€ h.t.
LOT 10
PN

facadier DUO-45
78 M2
GcSM
13 ML X 6ML X 0,73 ML
stucture seule : Gardes-Corps Sécurité au Montage GCSM
LOT10

nouveau

— 10 vérins de réglage D-36 (500) - tube
— 5 h échafaudage (DUO-45) "UB" 1100 x 800 (GA)
— 7 h échafaudage (DUO-45) "HAB" 2000 x 800 (GA)
— 3 h de faîte (DUO-45) "HLA" 2000 x 800 (GA)
— 4 lisse (DUO-45) 3000
— 8 garde corps sécurité montage 3000 (DUO-45) (GA)
— 4 garde corps latéral 800 (DUO-45) (GA)

lot n° 11 : structure seule + lisses garde-corps

échafaudage
1610€ h.t.
LOT 11
PN

facadier DUO45
78 m2
lisses structure seule
13 ML X 6ML X 0,73 ML
LOT11

nouveau

— 10 verin de reglage D-36 (500) - tube -
— 5 h echafaudage (DUO-45) "UB" 1100 x 800 (GA)
— 7 h echafaudage (DUO-45) "HAB" 2000 x 800 (GA)
— 3 h de faîte (duo-45) "HLB" 2000x 800 (GA)
— 20 lisse (duo-45) 3000
— 4 garde corps latéral 800 (DUO-45) (GA)
— 2 diagonale (DUO-45) 3000

pile pour lampe de sécurité
OLAM 0103
5,40 € h.t.

affichage et sécurité

Support CADRO'Clic"
Support avec crochet d'attache sur poteau d'échafaudage identique à la lampe clignotante.
Permet de mettre votre arrêté municipal clairement sur votre chantier
OSIG 0140
59,00 € h.t.

lampe de sécurité
— livrée sans pile
— avec dispositif de fixation sur échafaudage
— déclenchement automatique à l'obscurité.
— éclairage continu ou clignotant
OLAM 0214
18,90 € h.t.

- **L'échafaudage DUO45** est un échafaudage façadier et couvreur, conçu pour offrir un outil adapté à tous les corps d'état, au meilleur prix.
- **De montage rapide,** les lisses se placent sans outils depuis le niveau inférieur
- **Tube acier D.45 mm x 2 mm ép.**
- **Galvanisé à chaud** suivant la norme UNE EN ISO 1461: 1999 ce qui lui donne une grande longévité il est d'un entraxe entre tubes de 80 cm
- **Il vous est proposé en 78 m2** (13 ml x 6 ml) avec lisses + planchers ou structure seule

lot n° 12 : structure + GCSM + planchers

échafaudage
2980€ h.t.
LOT 12
PN

facadier DUO-45
78 m2
13mlx6ml
gcsm + planchers
13 ML X 6ML X 0,73 ML
LOT12

nouveau

— 10 vérins de réglage D-36 (500) - tube
— 5 h échafaudage (DUO-45) "UB" 1100 x 800 (GA)
— 7h échafaudage (DUO-45) "HAB" 2000 x 800 (GA)
— 3 h de faîte (DUO-45) "HLA" 2000 x 800 (GA)
— 4 lisse (DUO-45) 3000
— 8 garde corps sécurité montage 3000 (DUO-45) (GA)
— 4 garde corps latéral 800 (DUO-45) (GA)
— 2 planchers alu bois 3000 x 750 "FR"
— 2 échelles d'accès (AL)
— 12 planchers acier fixe DUO-45 3000 x 365 (ZN)
— 1 support d'échelle

plinthes en option

lot n° 13 : structure + lisses + planchers

échafaudage
2670€ h.t.
LOT 13
PN

facadier DUO-45
78m2
lisses + planchers
13 ML X 6ML X 0,73 ML
LOT13

nouveau

— 10 verin de reglage D-36 (500) - tube -
— 5 h échafaudage (DUO-45) "UB" 1100x 800 (ga)
— 7 h echafaudage (DUO-45) "HAB" 2000x 800 (ga)
— 3 h de faîte (DUO-45) "HLB" 2000x 800 (ga)
— 20 lisse (DUO-45) 3000
— 4 garde corps latéral 800 (DUO-45) (GA)
— 2 diagonale (DUO-45) 3000
— 2 planchers alu bois 3000 x 750 "FR"
— 2 échelles d'accès (AL)
— 12 planchers acier fixe DUO-45 3000 x 365 (ZN)
— 1 support d'échelle

plinthes en option

LIVRÉ CHANTIER

échafaudage 12 x 8,30 m / 99,60 m²



échafaudage : Ø49 largeur 1 m

lot n° 1 75,60 m²
surface de travail 12 x 6,30 m

j'économise 120 €

LIVRÉ CHANTIER

OECH 6100	5	pieds triangles de départ
OECH 6090	5	pieds droits à clavette
OECH 6110	10	cadres 2 m à montants percés
OECH 6081	8	garde-corps fixes 3 m
OECH 6125	7	tubes de couronnement 1 m
OECH 8060	4	écharpes à collier

1450 € h.t.

PN

lot n° 2 75,60 m²
surface de travail 12 x 6,30 m

j'économise 230 €

LIVRÉ CHANTIER

OECH 6100	5	pieds triangles de départ
OECH 6090	5	pieds droits à clavette
OECH 6110	10	cadres 2 m à montants percés
OECH 6081	8	garde-corps fixes 3 m
OECH 6125	7	Tubes de couronnement 1 m
OECH 8060	4	écharpes à collier
OECH 8602	2	planchers à trappe alu + bois 0,60x3 m
OECH 8610	2	échelles d'accès 2 m
OECH 8630	22	plateaux electrozingués
OECH 6085	4	garde-corps d'extrémité

3090 € h.t.

PN

lot n° 3 99,60 m²
structure seule

j'économise 140 €

LIVRÉ CHANTIER

OECH 6100	5	pieds triangles de départ
OECH 6090	5	pieds droits à clavette
OECH 6110	15	cadres 2 m à montants percés
OECH 6081	12	garde-corps fixes 3 m
OECH 6125	7	tubes de couronnement 1 m
OECH 8060	4	écharpes à collier

1980 € h.t.

PN

lot n° 4 99,60 m²
structure + plancher

j'économise 370 €

LIVRÉ CHANTIER

OECH 6100	5	pieds triangles de départ
OECH 6090	5	Pieds droits à clavette
OECH 6110	15	cadres 2 m à montants percés
OECH 6081	12	garde-corps fixes 3 m
OECH 6125	7	tubes de couronnement 1 m
OECH 8060	4	écharpes à collier
OECH 8630	33	planchers electrozingués 3 m x 0,30 m Classe 4
OECH 8602	3	planchers trappe alu/bois 3 m x 0,60 m
OECH 8610	3	échelles d'accès 2 m
OECH 6085	6	gardes corps d'extrémité

4440 € h.t.

PN

sécurité du chantier

protection murale plaquée pour immeuble



allonge 2 m avec ancrage
tube 2 m Ø 49 m/m
ancrage mobile
vis 320 m/m - acier peint
OPRO 0562
47,40 € h.t.

FABRIQUÉ EN FRANCE

départ 2 m
hauteur 2 m - Ø 49 m/m
vis 320 m/m - acier peint / poids 10 kg
OPRO 0561
50,50 € h.t.

garde-corps simple position

garde-corps pince dalle simple
serrage 45 cm par manivelle
acier peint - poids 6,5 kg
OECH 0149
26,50 € h.t.

j'économise 100 €

LE LOT DE 20 EXEMPLAIRES
OECH 0149L
21,50 € h.t. **l'unité**
soit
430,00 € h.t. **le lot de 20**

garde-corps

garde corps à ancrage traversant

FABRIQUÉ EN FRANCE



garde corps double position utilisable en pince dalle ou en acrotère

modèle double position / dalle ou acrotère avec potelet / garde-corps / espacement maxi 3 m / serrage de 0 à 500 mm / acier peint / poids : 7,2 kg



protection périphérique 2 m
hauteur 2 m
acier peint Ø 49 m/m - vis 320 m/m
poids 10 kg
OPRO 0561
50,50 € h.t.

garde-corps pince dalle double position
hauteur 1,20 m
vis 500 m/m - acier peint
poids 10 kg
OECH 0150
29,90 € h.t.

filet garde-corps ralingué 10 m x1 m protection périphérique

filet garde-corps 10 x 1 m
OCOU 0250
34,00 € h.t.

ÉCHAFAUDAGE ACCESSOIRES



lot de 10 échelles 2 m montants percés

Cadre de 2 m utiles à montants percés pour traverse mobile. 17 kg

OFFRE SPÉCIALE LES 10 EX
OECH 6110L

449,00 €h.t. les 10 pièces ☒PN

j'économise 56 €

garde-corps de montage

Permet de monter les cadres au niveau supérieur en toute sécurité.

OECH 6086

105,10 €h.t.

FABRIQUÉ EN FRANCE

j'économise 155 €

garde-corps fixe de 3 m lot de 10

OFFRE SPÉCIALE LE LOT DE 10
OECH 6081L

649,00 €h.t. ☒PN

j'économise 53 €

10 socles à vis

OFFRE SPÉCIALE LE LOT DE 10
OECH 6089L

139,00 €h.t. les 10 pièces ☒PN

échelle d'accès

— échelle d'accès 2 m
— norme NF EN 131
— poids 4,1 kg

OECH 8610

79,00 €h.t.

plinthe galvanisée

PLINTHE GALVA 0,90 M X 0,15M
— plinthe galvanisée 0,90 m
— poids 3,6kg

OECH 8640

15,40 €h.t.

PLINTHE GALVA 3 M X 0,15M
— plinthe galvanisée 3,00 m
— poids 5,9 kg

OECH 8635

22,20 €h.t.

plateau galvanisé

— 3 m x 0,30 m / classe 4 - 300 kg/m2
— selon norme en 12811
— verrouillage de sécurité / antidérapant
— poids 18,2 kg

OECH 8630

47,00 €h.t.

PAR 30 PIÈCES
OECH 8630T

42,00 €h.t. par 30 pièces ☒PN

PAR 60 PIÈCES
OECH 8630S

41,00 €h.t. par 60 pièces ☒PN

plateau à trappe d'accès

— 3 m x 0,60 m, avec trappe d'accès
— charge répartie 200 kg/m2
— selon norme NFP 93 501
— ossature alu
— plancher bois combi 9 mm
— antidérapant - poids 20,7 kg

OECH 8602

254,00 €h.t.



ÉCHAFAUDAGE FILET ÉCRAN

j'économise 68 €

lot de tréteaux d'échafaudage

5 embases + 5 têtes de tréteau

OFFRE SPÉCIALE LE LOT DE 5
OECH 6055

425,00 €h.t. les 5 pièces ☒PN

j'économise 41 €

10 pieds clavette

OFFRE SPÉCIALE LE LOT DE 10
OECH 6090L

129,80 €h.t. les 10 pièces ☒PN

j'économise 50 €

10 pieds triangles

OFFRE SPÉCIALE LE LOT DE 10
OECH 6100L

229,00 €h.t. les 10 pièces ☒PN



FABRIQUÉ EN FRANCE

Utilisez votre filet échafaudage comme support publicitaire

pour AFFICHEZ votre entreprise CONSULTEZ-NOUS

MOTRANY CONSTRUCTION
rue du docteur Bely 79000 NIORT
05 49 24 85 10

offre : lot de 38 plateaux galvanisés

offre de 38 plateaux galvanisés **1580 €h.t.** OECH 8630L ☒PN

~~38 plateaux galvanisés 1786 €h.t.~~



j'économise 206 €

filet écran 130 gr/m² / 150 m²

150 m² / 50 x 3 m
OECH 0136

179,00 €h.t.

commande au 05 49 24 85 10

ÉCHAFAUDAGE & ACCESSOIRES

structure d'échafaudage

FABRIQUÉ EN FRANCE

tube de couronnement

TUBE DE 1 M
OECH 6125
13,40 € h.t.

TUBE DE 2 M
OECH 6126
20,60 € h.t.

largeur 1 m - diamètre 49 mm
compatible avec la plupart des échafaudages

finition galvanisé à chaud
intérieur - extérieur

cadre passage 2 m
cadre passage piétons de 2 m utiles.
poids : 7,8kg
OECH 6045
82,10 € h.t.

échelle 2 m montants percés
cadre de 2 m utiles à montants percés pour traverse mobile.
poids : 15,10 kg
OECH 6110
50,50 € h.t.

cadre 3 barreaux 1,50 m
cadre 3 barreaux de 1,50 m utile
poids : 15 kg
OECH 6021
51,90 € h.t.

cadre 2 barreaux 1 m
cadre 2 barreaux de 1 m utile
poids : 9 kg
OECH 6011
36,80 € h.t.

cadre 2 barreaux 1 m sans manche.
cadre 2 barreaux de 1 m utile sans manchon. (pour socle à vis)
poids : 9 kg
OECH 6012
36,20 € h.t.

sécurité

écharpe à colliers
6,10 kg
OECH 8060
38,20 € h.t.



garde-corps fixe 3 m
Garde-corps fixe de 3 m - 13,7 kg
OECH 6081
80,40 € h.t.

garde-corps télescopique
de 2 m jusqu'à 3,30 m - 13,8 kg
OECH 6080
101,80 € h.t.

garde-corps d'extrémité
4 kg
OECH 6085
39,40 € h.t.

croisillon
étrésillon pour croix de St-André entre cadres de 2 m à 3,50 m.
5,4 kg l'unité
OECH 6030
37,30 € h.t.



pile pour lampe de sécurité
OLAM 0103
5,40 € h.t.

lampe
Lampe de Sécurité
livrée sans pile.
avec dispositif de fixation sur échafaudage.
Déclenchement automatique à l'obscurité.
Eclairage continu ou clignotant.
OLAM 0214
18,90 € h.t.

ÉCHAFAUDAGE & ACCESSOIRES

départ d'échafaudage

FABRIQUÉ EN FRANCE

tête de tréteau
Support en T / 9 kg
OECH 6066
40,60 € h.t.

embase de tréteau
Ø 49, - 1,10 m
13,5 kg
OECH 6065
57,90 € h.t.

pied à vérin
2,3 kg
OECH 6091
19,80 € h.t.

pied triangle 30 cm
Triangle de départ 30 cm .
3,2 kg
OECH 6100
27,90 € h.t.

pied à clavette 30 cm
2,3 kg
OECH 6090
17,00 € h.t.

roue Ø 200 m/m
OECH 6092
48,20 € h.t.

socle à vis
H 0,50 m - 3,1 kg - Ø 38
OECH 6089
19,20 € h.t.

pied télescopique
jusqu'à 1,30 m - 6,6 kg
OECH 6120
64,00 € h.t.

potence orientable
6,7 kg
OECH 6070
52,40 € h.t.

prévoir colliers

dispositif d'amarrage
1 m
OECH 8070
26,10 € h.t.

piton 120
OECH 8500
1,90 € h.t.

chevilles Lot de 10
OECH 8501
4,00 € h.t.

console de déport
0,30 m - 4,1 kg
OECH 6071
57,70 € h.t.

0,60m - 5,7 kg
OECH 6072
91,70 € h.t.

traverse amovible à clavettes.
2,9 kg
OECH 6116
22,45 € h.t.

traverse amovible à verrou
2,6 kg
OECH 6115
19,10 € h.t.

jambe de force
Jambe de force télescopique
de 3 m à 5 m
OECH 6035
92,40 € h.t.

collier double à boulons
Collier double orientable
à boulons Ø 49/49.
0,72 kg
OECH 0500
8,10 € h.t.

collier double à clavettes
Collier double orientable
à clavettes Ø 49/49.
1,4 kg
OECH 6050
14,70 € h.t.

vérin d'amarrage
Vérin d'amarrage
1,10 m à 1,75 m
5,2 kg
OECH 8065
44,20 € h.t.

ÉCHELLES ESCABEAUX

échelle téléscopique

— échelle télescopique à développement partiel ou total

— idéale pour toute intervention à l'extérieur comme à l'intérieur

— barreaux rectangulaires en aluminium avec verrouillage automatique de sécurité sur chaque section

— 2 leviers de verrouillage pour chaque section

— jeu de cales à clipser pour éviter tous risques pour les mains

— encombrement réduit et légèreté facilitent transport et rangement

échelle téléscopique
232 € h.t.
OECE 0127

réglable
de 0,95 à 3,80 m

échelle à coulisse

OECE 0422	3,41 m / 5,65 m	236 € h.t.
OECE 0424	3,97 m / 7,05 m	259 € h.t.
OECE 0426	4,53 m / 7,89 m	319 € h.t.
OECE 0428	5,11 m / 9,03 m	349 € h.t.

— largeur intérieure de l'échelle 300 mm (plan supérieur)
— échelons en profilés laminés
— patins d'échelle pressés avec le montant, arrrondis en matière plastique haut de gamme absolument stable
— glissières fabriquées en acier massif
— placées à l'extrémité supérieure de l'échelle les roulettes de déplacement en plastique protègent le mur
— cordes haute résistance, de couleurs différentes pour une meilleure différenciation plan supérieur couleur de la corde orange, 10 mm, plan intermédiaire couleur de la corde, 10 mm

accessoire

cordage polypro 10 mm
bobine de 100 m
OCOR 0144
37,20 € h.t.

escabeaux

escabeau 6 marches
marches caillebotis
porte outils intégré
— marches 400 x 130
— charge utile 150 kg
— conforme à la norme n131
— escabeau 5 marches caillebotis
— hauteur: 1,40 m
— poids : 15,8 kg
OPLA 0254
179,00 € h.t.

escabeau alu 5 marches
OECE 0250
119,00 € h.t.

escabeau alu 6 marches
OECE 0251
149,00 € h.t.

échelle plate de couvreur

échelle avec pas de 33 cm

OCOU 0200	échelle plate 3,30 m	76,60 € h.t.
OCOU 02011	échelle plate 3,96 m	86,60 € h.t.
OCOU 02051	échelle plate 5,28 m	119,00 € h.t.

rappel automatique, en cas de chute le système se bloque immédiatement !

anti-chute avec absorbeur

longe avec boucles
longe de 2 m
OPRO 0505
14,40 € h.t.

antichute sangle
sangle de 2,00 m
poids : 1,2 kg
OPRO 05114
85,00 € h.t.

longe sangle de 2 m
avec absorbeur d'énergie
2 connecteurs
OPRO 0521
45,10 € h.t.

Enrouleur à sangle
2.50 ml avec 2 crochets émerillons haut et bas
OPRO 0599
129,00 € h.t.

antichute câble
avec câble acier
de 10 m en ø 4,5 mm
poids : 5 kg
OPRO 05110
298,00 € h.t.

harnais + gilet harnais

gilet - harnais intégré CE en 361
amarrage dorsal et sternal
OPRO 05062
139,00 € h.t.

enfilez le, vous êtes harnaché

+ sac de rangement en cadeau

sac de sécurité complet
harnais de sécurité
+ connecteur acier
+ antichute à coulisseau sur cordage polyamide 10 m Ø12
+ sac de rangement.
OPRO 0509

Offre spéciale

119,00 € h.t.
au lieu de 135,40 € h.t.

harnais de sécurité standard CE EN 361
amarrage dorsal et sternal
OPRO 0508
26,85 € h.t.

harnais sécurité avec cuissardes
Plus de facilités à enfiler le harnais
OPRO 0510
69,00 € h.t.

ligne de vie et sac

anti-chute en 353-2 à coulisseau
avec cordage polyamide de 10 m Ø 12 m/m
OPRO 0501
82,00 € h.t.

sac de rangement
OPRO 05063
16,20 € h.t.

ligne de vie mobile et accessoires + 1 sac
20 m - livrée en sac de transport
avec 2 mousquetons - 2 élingues sangles
OPRO 0519
185,10 € h.t.

mousqueton et connecteur

connecteur automatique
alu 60 mm - 460 gr
OPRO 0531
41,80 € h.t.

connecteur acier
140 gr
OPRO 0530
8,50 € h.t.

GRUE MONTAGE RAPIDE

de 16 à 27 m
autonome

la grue

rapide, pratique,

OPTION :
stabilisateurs
hydrauliques



- de 30 minutes
de mise en place

nous contacter
au 05 49 24 85 10

passe-partout

rentable pour tous vos chantiers



tractable par un VL
sans permis poids lourds

matériel VILLERET

Bennes et manutention

bennes basculantes

gamme de 300 à 1500 litres

benne basculante 750 litres
cotes hors tout : 1594 x 1000 x 1002
poids : 176 kg

750 L benne basculante **830** € h.t. OLEV 0607 PN

benne basculante 1000 litres
cotes hors tout: 1746 x 1080 x 1100
poids : 216 kg

1000 L benne basculante **1049** € h.t. OLEV 0608 PN

benne basculante 1500 litres
cotes hors tout : 1966 x 1242 x 1248
poids : 262 kg

1500 L benne basculante **1380** € h.t. OLEV 06080 PN

benne BSB 500L surbaissée

à fourreaux multiples
— passage aisé sous la bétonnière (hauteur=73cm).
— reprises frontales ou latérales à l'élévateur par fourreaux multiprises sécurisés.
— fond de benne incliné à 10% pour faciliter le vidage.
— trappe de fermeture latérale commandée par poignée au levier.
— largeur 1,11m
— poids 150 kg

BENNE BSB 500L **809** € h.t. OLEV 0609 PN

FABRIQUÉ EN FRANCE

option goulotte 1 m
Ø 200 pour BSB 500L
OLEV 06090
158,00 € h.t.
PN



artibat - bac à mortier 450 litres

Sa forme compacte lui permet d'être logé facilement dans votre camionnette.
Ses 4 oreilles de levage ou ses fourreaux pemettent une manutention aisée.
— 1,24 x 1,15 x 0,46 m les cotes indiquées sont les côtés extérieurs
— 60 KG

ARTIBAT 450 **309** € h.t. OAUG 0128 PN

bac ÉLEV 500

1,24 x 1,15 x 0,46 m
les cotes indiquées sont les côtés extérieurs

BAC ÉLEV 500 **206** € h.t. OAUG 0122 PN

GAMME de 350 L à 3500 L

BENNE TIC PF 500L

— benne à tuyau coudée avec boucles de levage latérales
— nouveau palonnier qui évite tout risque de pincement ou d'écrasement occasionné par le mouvement du palonnier traditionnel.
— tuyau 3 m Ø 200
— poids 245 kg
— h 1145
— l 1745
— h 745



BENNE TIC PF 500L
1845 € h.t.
OLEV 0616
PN

benne couchée à levier

300 l - 104 kg

BENNE COUCHÉE
670 € h.t.
OLEV 0615
PN

benne autovid 500 L

benne à palonnier - rabattable
autovid 500 l - 173 kg

BENNE 500L
745 € h.t.
OLEV 06182
PN

GER

griffe équilibrée - fourches réglables
crochet de levage mobile
GER 2T 152 kg

GER
829 € h.t.
OLEV 0620
PN

pelle de chargement 500 L

— cette pelle de chargement à basculement manuel par gravité, revient automatiquement en position après basculement. système à fond plat, reprise par fourches d'élévateur.
— lame d'usure acier traité 15 mm
— largeur 1m
— poids 210 kg

pelle de chargement
1249 € h.t.
OAUG 0125
PN

ELINGUES TRANSPALETTE

élingue chaîne 2 brins
— 2,50 m / Ø 8mm
— crochets sécurité
— crochets racourcisseurs
— CMU de 0-45° =2800 kg
— CMU de 45° - 60°= 2000 kg

OLEV 0105

175,00 € h.t.

élingue chaîne 4 brins
— 1,80 m / Ø 8 mm
— crochets sécurité
— crochets racourcisseurs
— CMU de 0 - 45° = 4250 kg
— CMU de 45°- 60°= 3000 kg

OLEV 0106

354,00 € h.t.

tendeur à cliquet
— avec chaîne Ø 10
— longueur 3,50 m
avec crochet racourcisseur
— charge de rupture 12,5 T

OPRO 0590

125,00 € h.t.

GEL
— griffe équilibrée
— gamme de 0,6 T à 3 T

GEL 1.5T 100 KG
OLEV 0625

645,00 € h.t. ☒PN

GEL 2T 118 KG
OLEV 0624

780,00 € h.t. ☒PN

élingue ronde 1,5 m
1,5 m tendue - 3 tonnes

OLEV 0210

13,40 € h.t.

élingue plate 4 m
3 tonnes

OLEV 0212

23,60 € h.t.

élingue ronde 3 m
3 m tendue - 3 tonnes

OLEV 0211

18,90 € h.t.

élingue plate 1 m
avec crochet - 3 tonnes

OLEV 0214

40,40 € h.t.

cornière d'arrimage polyéthylène
grande résistance à l'abrasion
140 mm x 180 mm - 2,40 m Poids 4 kg

OPRO 0600

34,00 € h.t.

TRANSPALETTE 2.5T
transpalette (timon non monté)
— pompe rapide (11 coups environ)
— graisseurs en différents points d'articulation
— capacité 2200 kg
— hauteur fourche mini 85 mm
— hauteur fourche maxi 200 mm
— poids 71 kg

OLEV 0406

289,00 € h.t.

matériel VILLERET

Le matériel pour le coffrage et l'étaiement

platine inclinable tête d'étai

se positionne sur le dessus de l'étai pour maintenir un rampant de charpente et coffrage d'escalier

OETA 0099

14,50 € h.t.

nouveau

fourche d'étai double galva

OETA 0105

10,20 € h.t.

container à étais

capacité 100 pièces
dimensions : 1,20 m x 0,80 m
hauteur : 1,00 m
poids : 24 kg

OCOE 0070

159,00 € h.

sangle d'arrimage 5 T

OPRO 0597

12,90 € h.t.

étai tirant poussant

1,7 m x 3,0 m

OETA 0112

38,20 € h.t.



offre : 200 étais métalliques pavillonnaires

j'économise 560 €

200 étais de 1 m 60 / 2 m 90
2340 € h.t.
OETA 0103L
PN

~~200 étais de 1 m 60 / 2 m 90~~
~~2900 € h.t.~~
lot

h.t. l'unité

OETA 01021	1,10 à 1,80 m	N°3		poids 7,5 kg	13,50 € h.t.
OETA 01021	1,10 à 1,80 m	par 100	PN	7,5 kg	12,20 € h.t.
OETA 0103	1,60 à 2,90 m	N°4		10,5 kg	14,50 € h.t.
OETA 0103	1,60 à 2,90 m	par 100	PN	10,5 kg	12,90 € h.t.
OETA 0104	2,50 à 4,50 m	N°6		16,0 kg	24,90 € h.t.
OETA 0104	2,50 à 4,50 m	par 100	PN	16,0 kg	22,50 € h.t.

trépied d'étais peint

OETA 0106

16,70 € h.t.

étai tirant Poussant

2,2 m x 3,80 m

OETA 0114

44,20 € h.t.

commandes au 05 49 24 85 10

COFFRAGE & SERRE-JOINTS

serre-joint maçon

serre-joint maçon 30 x 8 acier dur champ arrondi

ouverture de canne	longueurs serrage	longueurs totale	quantité	l'unité code	prix €	
21 cm	0,60	0,80	unité	0SER 0105	7,80 € h.t.	
			30	0SER 0105T	6,40 € h.t.	☒PN
	0,80	1,00	unité	0SER 0106	8,50 € h.t.	
			30	0SER 0106T	7,00 € h.t.	☒PN

serre-coffrage renforcé

serre-coffrage renforcé plat de 35 x 8 acier

ouverture de canne	longueurs serrage	longueurs totale	quantité	l'unité code	prix €	
36 cm	0,80		unité	0SER 0109	19,20 € h.t.	
			20	0SER 0109V	15,90 € h.t.	☒PN
			40	0SER 0109Q	14,00 € h.t.	☒PN

serre-joints à vis

serre-joints à vis plat de 35x8 laminé hr

Oouverture de canne	longueurs serrage totale	quantité	code	prix €
14 cm	0,40 m	unité	0SER 0115	25,40 € h.t.
14 cm	0,60 m	unité	0SER 0116	26,70 € h.t.
14 cm	0,80 m	unité	0SER 0114	31,20 € h.t.
14 cm	1,00 m	unité	0SER 0112	33,70 € h.t.
14 cm	1,50 m	unité	0SER 0113	42,00 € h.t.

accessoires

scie denture isocèle 500 mm
Idéale bois massif.
OSCI 0108
13,90 € h.t.

scie fine denture
affûtage "HardPoint" permanent
OSCI 0107
15,20 € h.t.

rateau 16 dents
Manche bois massif 1 m 50
OJAR 0151
19,60 € h.t.



rateau béton 14 dents
avec manche bois massif 1 m 50
OJAR 0150
34,80 € h.t.

manche 155 cm
accessoire pour balai / rateau
avec manche bois massif 1 m 50
OMAN 0211
4,80 € h.t.

épandeur béton

épandeur tout alu 50 cm

nouveau

Modèle monobloc très léger, inoxydable et robuste.
Manche de 1,5 m et poignée antidérapante
Platine aluminium de 50 cm avec 2 rainures de renfort.
Base du manche équipée d'un crochet pour soulever les treillis métalliques
Poids : 1,3 kg

OJAR 0080
39,50 € h.t.

épandeur à béton
avec manche bois massif 1 m 50
OETA 0120
24,50 € h.t.

coffrage

coffrage métal pour appui de fenêtre avec platines d'arrêt
EMBOÎTABLE SECTION 8 X 8

COFFRAGE APPUI FENÊTRE 1,50 M
OCOF 0101
94,00 € h.t.

COFFRAGE APPUI FENÊTRE 2 M
OCOF 0102
117,00 €

cintreuse deux leviers
CAPACITÉ FERS Ø 12
OCOD 0102
294,00 € h.t.

coupe boulon pour TOR

LONG 450 MM
CAPACITÉ 6 MM
OCOD 0313
22,40 € h.t.

LONG 600 MM
CAPACITÉ 8 MM
OCOD 0315
27,80 € h.t.

LONG 750 MM
CAPACITÉ 10 MM
OCOD 0316
36,60 € h.t.

LONG 900 MM
CAPACITÉ 11 MM
OCOD 0317
52,70 € h.t.

LONG 1050 MM
CAPACITÉ 13 MM
OCOD 0318
88,20 € h.t.

pince à décoffrer

800 X 20 section mm
OMAR 0101
16,95 € h.t.

1000 X 22 section mm
OMAR 0102
23,10 € h.t.



liens métalliques
EN 12 CM
botte de 5000 liens
OCOF 0325
39,20 € h.t.

EN 14 CM
botte de 5000 liens
OCOF 0336
47,80 € h.t.

lieur automatique
OCOF 0328
17,40 € h.t.

pince à couder
6/8
OCOD 0200
15,20 € h.t.

10/12
OCOD 0202
18,90 € h.t.

14/16
OCOD 0204
33,50 € h.t.

cales à béton

nouveau

tube lisse 2 ML 22/26
PAQUET 100 ML
entretoise de coffrage à découper à la dimension de l'épaisseur du voile béton.
(S'utilise avec les cônes d'étanchéité OCOF0208).
OCOF 0239
44,00 € h.t.



cône étanchéité D.22/26
SAC DE 500 PIÈCES
permet d'utiliser les entretoises de coffrage avec une finition parfaite sur le voile béton.
OCOF 0208
54,90 € h.t.

nouveau

cales pvc (lot de 400 pièces)
SPÉCIALE COFFRAGE 30 MM 400 PCS
— cale plastique trés résistante et trés stable,
— large embase assurant d'une façon idéale le calage des armatures sur les isolants, les formes en tout venant compacté
OSIG 0202
49,00 € h.t.

cale ronde
30/6/14 1000PCS
— cale assurant un bon maintien des aciers
— universelle pour chantiers

OSIG 0209
39,00 € h.t.



profil PVC
30 MM 100 M
— en plastique trés résistant largement découpé pour du béton
— s'utilise en calage vertical ou horizontal ou incliné
— peut être coupé en morceau pour calage par longueur de 2 m
OSIG 0206
48,00 € h.t.

talon de banches 20 cm
talon de banche avec pointes acier incorporées, prêt à être utilisé : espacement 20 cm
OSIG 0099
65,00 € h

champignon de sécurité
LES 125 UNITÉS
vous protège des fers à béton en attente
Ø 8 à 20 mm
OSIG 0150
25,40 € h.t.

protect fer
8X16 250PCS
— cape en plastique qui s'emmanche sur l'extrémité des fers en attente
— son seul but est de signaler la présence des armaturesen attente et d'attirer la vigilance des ouvriers sur les chantiers grâce à sa couleur vive
OSIG 0210
47,00 € h.t.

ensemble 4 équerres coffrage poteau

nouveau

tour de coffrage

— il sert à composer un coffrage bois pour la réalisation de poteaux en béton
— réglage tous les 5 cm
— en acier S 235, zingué
— pour piliers avec côté entre 15 et 45 cm (autres tailles disponibles sur demande).
— poids d'un set de 4 liens : 9,5 kg

OCOF 0111

39,00 € h.t.

démoulage béton

nouveau

huile de démoulage

bidon de 20 l.

dosage de 3% à 7% dans une eau diluée
de bonne qualité le produit s'applique
avec un pulvérisateur ou avec un pinceau
aspect produit pur limpide
aspect produit après dilution dans l'eau = émulsion blanche laiteuse

OGRA 0301

112,00 € h.t.

pulvérisateur cuve acier

5 litres
pulvérisateur 3560PF
pression 8 bars
OJAR 0400
149,00 € h.t.

10 litres
pulvérisateur 3580PF
pression 8 bars
OJAR 0410
169,00 € h.t.

coffrage de marche réglable

nouveau

une solution simple utilisée pour la réalisation d'escaliers en béton coulé.
— hauteur utile : 18 cm.
— largeur : de 85 cm à 160 cm.

OCOF 0105

23,80 € h.t.

scie circulaire D.235

Scie circulaire D.235

— Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm
— Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adapteur
— Livrée en coffret de transport
— Base en aluminium pour la précision et la robustesse
— Réglages faciles sans outil
— Repères gradués pour un réglage précis
— Livrée avec adaptateur pour aspirateur
— Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
— Équipé d'un couteau diviseur
— Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'out

OELC 3660

316,00 € h.t.

servante de découpe et scie de chantier

nouveau

Pour vous permettre toutes les découpes sur vos chantiers en toute sécurité.

Existe en 2 dimensions.

servante de découpe en 2 m

2,00 ml X 1,00 ml HT 0,86ml (TP30)

OELC 0130

790,00 € h.t.

servante de découpe en 1,2 m

1,20 ml X 0,77 ml HT 0.86 ml

OELC 0131

620,00 € h.t.

alimentation electrique TP30

OELC 01301

179,00 € h.t.

Options TP30 (uniquement)

support scie circulaire TP30

OELC 01300

139,90 € h.t.

Scie à bois de chantier
2,5 Kw / 3.3CV -
3200 Tour / min
Poids : 85 Kgs
Option kit roue possible
Grand plan de coupe et plan additionnel pour couper de grandes planches.

scie de chantier mono D.315

SPÉCIAL COFFREUR
OSCI 0150

895,00 € h.t.

modèle triphasée D.315

OSCI 0130

939,00 € h.t.

nouveau

Hauteur de coupe réglable jusqu'à 110mm
Point d'accroche pour le levage.
Adaptée à de multiples applications et notamment la coupe de planches.
Extrêmement robuste et fiable, transmission par deux courroies trapézoïdales.

tour d'étaiement

tour d'étaiement

hauteur mini : 1750
hauteur maxi : 2916
composition :
- socle départ tour étais X 4
- cadre tour étais X 2
- croisillon tour étais X 2
- vérin de tête tour étais X 4
- fourche double entrée tour étais X 4

- poids d'une tour complète : 105.3 Kg
- charges admissibles maximales par pieds en daN : 4000

OCOF 0149

386,00 € h.t.



option élinguage :
- broche de verrouillage d'échelle X 8

OCOF 0152

2,60 € h.t.

- plat de jonction de pied : OCOF 0153

OCOF 0153

2,60 € h.t.

option plancher pour montage des tours étaiement :
- plancher alu / bois : 0,75 m X 1,80 m avec trappe (poids 15 Kg)

OCOF 0150

239,80 € h.t.

- plancher acier galvanisé : 0,365 m x 1,80 m (poids 13 Kg)

OCOF 0151

75,00 € h.t.

dimensions plus grandes nous consulter

poutrelle de coffrage en bois

nouveau

poutrelle coffrage bois forme I

PF 20-3.90 ML
OCOF 0500
29,90 € h.t.

PF 20-2.90 ML
OCOF 0501
24,90 € h.t.

coffrage de Rive RAPIDCOFF

nouveau

- coffrez les rives d'une maison en moins d'1 heure !
- gagnez 1/2 journée à 2 personnes sur chacun de vos chantiers !
- entretoises sécables avec son sabot réutilisable.
- la pièce sécable est une pièce perdue le sabot est réutilisable à volonté

lot 50 sabots coffrage de Rive
OETA 0109
220,00 € h.t.

lot 100 entretoises coffrage de Rives 20 cm
OETA 0111
135,00 € h.t.

coffrage poteau 50 x 50 réglable tous les 5 cm

Lot de 20 panneaux métalliques 500 x 500

pour réaliser un poteau de 2,50 ml de hauteur comprenant l'ensemble de :
- 20 panneaux 500 x 500
- 4 équerres de départ
- 4 équerres de maintien

OCOF 0479

459,00 € h.t. ☒PN

Le panneau seul 500 x 500

OCOF 0480

26,80 € h.t

huile de démoulage

bidon de 20 l.

OGRA 0301

112,00 € h.t.

accessoires coffrage

cale ronde

30/6/14 1000PCS

— cale assurant un bon maintien des aciers
— universelle pour chantiers

OSIG 0209

39,00 € h.t.

tube lisse 2 ML 22/26

PAQUET 100 ML

entretoise de coffrage à découper à la dimension de l'épaisseur du voile béton. (S'utilise avec les cônes d'étanchéité OCOF0208).

OCOF 0239

44,00 € h.t.



cône étanchéité D.22/26

SAC DE 500 PIÈCES

permet d'utiliser les entretoises de coffrage avec une finition parfaite sur le voile béton.

OCOF 0208

54,90 € h.t.



talon de banches 20 cm

talon de banche avec pointes acier incorporées,
prêt à être utilisé : espacement 20 cm

OSIG 0099

65,00 € h

lot de coffrage

40 chevalets de coffrage + **20 planches de coffrage**

Lot de coffrage

ensemble de 20 panneaux tricollés 2 m x 0,5 m
+ 40 chevalets de coffrage

OCOF 0020

709,00 € h.t

j'économise 119 €

superplanche 2 m x 0,50 m ép. 27 mm



coffrage

chevalet de coffrage
longrines, linteaux, arases en épaisseur de 200 mm s'adaptent sur panneaux ou planches de 27 mm
OCOF 0530
12,50 € h.t.

Offre spéciale

OCOF 0530 L
par 20 exemplaires :
189,00 € h.t.

PN

chevalet coffrage réglable
chevalet de coffrage réglable 360 serrage 1 m
OCOF 0535
26,50 € h.t.

Offre spéciale

OCOF 0535L
par 20 exemplaires :
420,00 € h.t.



PN

huile de démoulage
bidon de 20 l.
dosage de 3% à 7%
dans une eau diluée de bonne qualité
le produit s'applique
avec un pulvérisateur ou avec un pinceau
aspect produit pur limpide
aspect produit après dilution dans l'eau = émulsion blanche laiteuse
OGRA 0301
112,00 € h.t.

clavettes

grande clavette de liaison N°2	OCOF 0570	4,90 € h.t.
petite clavette / 50 unités	OCOF 0571	27,90 € h.t.

griffes tendeurs écarteurs pour panneau

écarteurs de 15 / 100	OCOF 0573	36,20 € h.t.
écarteurs de 20 / 100	OCOF 0574	39,20 € h.t.
écarteurs de 25 / 100	OCOF 0575	43,60 € h.t.

superplanche 2,5 m x 0,50 m ép. 27mm

		prix l'unité
2,5 m x 0,50 / unité	OCOF 0504	29,20 € h.t.

autres formats

1 m x 0,50 / unité	OCOF 0520	12,95 € h.t.
1,50 m x 0,50 / unité	OCOF 0521	19,45 € h.t.
2 m x 0,50 / unité	OCOF 0503	25,90 € h.t.
2 m x 0,50 par 20 unités	OCOF 0503/20	22,50 € h.t..
2 m x 0,50 par 50 unités	OCOF 0503/50	20,00 € h.t.

volumes supérieurs sur devis

tige filetée 15/17 spécial coffrage
tige 1 ml
OCOF 0579
4,80 € h.t.

écrou trois ailes base 65 mm
OCOF 0580
3,90 € h.t.

pulvérisateur cuve acier

nouveau

5 litres
pulvérisateur 3560PF
pression 8 bars
OJAR 0400
149,00 € h.t.

10 litres
pulvérisateur 3580PF
pression 8 bars
OJAR 0410
169,00 € h.t.

pulvérisateur lance laiton

5 / 7 litres
pression 3 bars
OJAR 04042
36,20 € h.t.

8 / 10 litres
pression 3 bars
OJAR 04043
54,80 € h.t.

CONTAINER GOULOTTES

container grillage peint

container de stockage
— cloches aux pieds pour stockage en élévation
— oreilles d'élinguage
— passage de fourches d'élévateur
— dimensions : 1200 x 800 x 750
— hauteur : 0,75 m
— poids : 65 Kg

OCOE 0071

320,00 € h.t.

Container stockage échafaudage

en acier galvanisé à chaud (norme A91 121)
— cloches aux pieds pour stockage en élévation
— oreilles d'élinguage
— passage de fourches d'élévateur
— container de stockage coffrage ou échafaudage
— dimensions intérieures : 1,0 5 x 1,50 m
— hauteur : 0,70 m
— poids : 60 Kg

OCOE 0065

224,00 € h.t.

goulotte à gravats

— polyéthylène haute densité.
— entonnoir de départ avec ancrage
— goulotte 1,10 m soit longueur utile 0,85 m
— diamètre 505/380 mm

OPRO 22502 ☒PN

52,00 € h.t.

lot de 10 goulotte à gravats

OPRO 22505

569,00 € h.t.

entonnoir de départ, ancrage acrotère

PAR 10 EXEMPLAIRES :
10 mètres de goulotte

OPRO 22503 ☒PN

595,00 € h.t. **le lot**

j'économise 320 €

manu portable aluminium

34 kg seulement
le panneau alu 264/75

1 lot panneaux alu 11,25 m x 2,64 6 m³ beton-ep. 20 cm

code	qté	désignation	prix unitaire
OCOF 0368	30	manuportables alum. 264/75 idealu	320,00 € h.t.
OCOF 0369	84	serrures de coffrage deko idealu	22,50 € h.t.
OCOF 0579	48	tiges filetée galva 15/17 - 1 m	4,80 € h.t.
OCOF 0580	96	écrous 3 ailes embase 65 mm d17	3,90 € h.t.

j'économise 590 €

9 800 € h.t.

OCOF 0367 ☒PN

1 lot panneau manup. 39,60 m x 0,75 m longrines 6 m³

code	qté	désignation	prix unitaire
OCOF 0368	30	manuportable alum. 264/75 idealu	320,00 € h.t.
OCOF 0369	56	serrure de coffrage deko idealu	22,50 € h.t.
OCOF 0579	90	tige filetee galva 15/17 - 1 m	4,30 € h.t.
OCOF 0580	180	écrou 3 ailes embase 65 mm d17	3,90 € h.t.

j'économise 530 €

10 400 € h.t.

OCOF 0370 ☒PN

1 lot manuportable alu poteau angle 90°

code	qté	désignation	prix unitaire
OCOF 0369	6	serrures de coffrage deko idealu	22,50 € h.t.
OCOF 0372	2	manuportables alu 2,64 m x 0,40 m	290,00 € h.t.
OCOF 0373	1	anglex intérieur alu 2,64 m x 0,20	459,00 € h.t.
OCOF 0374	1	angle extérieur alu 2,64 m	349,00 € h.t.

j'économise 164 €

1 150 € h.t.

OCOF 0371 ☒PN

matériel VILLERET

Tous les accessoires pour les maçons

brouette BTP
— coffre 15/10 de 90 l
— coffre 90 L Poids 18,5 kg
— coffre tôle 15/10
+ renfort de tôle 15/10 = 30/10
— roue à gonfler 400 x 8
avec coussinets fonte

OBRO 0200

78,00 € h.t.

offre spéciale

OBRO 0200L
les 3 brouettes :

207,00 € h.t.

j'économise 27 €

brouette rénovation
— coffre tôle 15/10
— roue à gonfler 400 x 10
— sa forme étroite 60 cm et profondede 28 cm
permet le passage dans les portes
— coffre 110 l poids 18 kg

OBRO 0111

82,00 € h.t.

brouette étroite polyétylène
largeur 60 cm
— coffre polyéthylène haute densité
à mémoire de forme ép 5mm
— chassis zingué diam 30mm ép. 1,5 mm
formant pare choc avant et pietement
— capacité en charge 110 l/t
— 2 traverses soudées sous coffre
— arceau de renfort de pieds
— patins anti-usure de pieds
— renforts de coffre avant et arrière
— roue gonflable ø 400 mm,
3 positions pression 1,5 bars
— pneu tous terrains, extra-large
— 4 plis à crampons
— jante polypropylène avec roulement
— poids 17 kg
— livrée montée
— charge 250 kg

OBRO 0140

154,00 € h.t.

brouette BTX
— coffre 15/10 de 85 l
— coffre 85l poids 18 kg
— renfort sous le coffre de 15/10 = 30/10
— renfort tubulaire sur haut de coffre
— roue à gonfler 400 x 8 avec coussinets fonte

OBRO 0125

89,70 € h.t.

offre spéciale

OBRO 0125L
le lot de 2 brouettes :

158,00 € h.t.

j'économise 21,40 €

bac à gâcher 1,50 m x 2 m
poids 9 kg - épaisseur 4 mm

OAUG 0121

164,00 € h.t.

bac à gâcher rond ø 1,50 m
poids 12 kg - épaisseur 7 mm

OAUG 0120

127,80 € h.t.

tamis électrique vibrant
— structure mécano soudée
— 220 volts
— pieds pliants
— hauteur 900 mm
— poids 20 kg

ODIV 0398

795,00 € h.t. ☒PN

livré sans tamis

tamis
référence dans le tableau ci-dessous

17,40 € h.t.

référence	tamis n°	espace intermailles/mm
ODIV0402	8	2,8
ODIV0403	10	2,25
ODIV0404	12	1,85

commande au 05 49 24 85 10

la qualité de malaxage

EE21
chaine carbure
1490 € h.t.
OBET 0143
PN

bétonniere IMER SYNTESI 350

— avec arret coup de poing
— rampe de signalisation routière
— cuve 345l
— capacité de malaxage 280 litres utiles
— poids 240 kg
— avec la cuve d'acier 3 mm à contre cône.
— entrainement direct du bol par réducteur à bain d'huile
— vidange suivant n'importe quel angle grâce au basculement par volant à vis sans fin auto freinée.
— la tenue de route avec l'essieu galvanisé à barre de torsion.
supprimé :
— la couronne et le pignon d'entrainement
— la pédale de déverrouillage
avantages :
— sécurité accrue - meilleure stabilité de l'utilisateur et suppression du bruit
livraison :
— prévoir un moyen de déchargement du camion (livraison)

NOUVEAU
passage de fourches d'élévateur

toutes nos bétonnières PN

references	designation	motorisation	prix
OBET 0143	350 litres tractable	thermique / robin	1520,00 € h.t.
GNEU 0671	350 litres tractable	électrique	1530,00 € h.t.
OBET 0162	190 litres non tractable	électrique	990,00 € h.t.

bétonniere ALTRAD AT350

AT350
bétonnière
1450 € h.t.
OBET 0108
PN

nouveau

La plus robuste du marché
— 300 L de capacité de malaxage
— 3 sacs de ciment de 35 kg
— roues pneumatiques 500mm
— poids avec moteur 305 kg
— tractable jusqu'à 90km/h
— plaque d'éclairage
— timon à chainette
— moteur Honda GX120 4CV
— chargement manuel et cuve basculante
— verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale
— 3 double-pales de malaxage, pour un malaxage optimal.

moteurs HONDA

Moteur Réducté
Permet d'entrainer une plus grosse capacité de malaxage sans usure anormale des pièces d'entrainement d'une bétonnière. Obligatoire pour toutes les bétonnières ou mécanismes entrainés avec des pignons crantés et une chaine.

GX160-QX NON Réducté
5,5 CV / 4000 tr/mn
Arbre alésage Ø 19,50
Dim: L x l x H = 305 x 365 x 335
Poids 14 kg
OBET 0309
446,00 € h.t. PN

GX160-LX Réducté
5,5CV / 4000 tr/mn
Arbre alésage Ø 19,5
Dim: L x l x H = 305 x 365 x 335
Poids 14 kg
OBET 03090
498,00 € h.t. PN

accessoires

main d'attelage
spéciale bétonnière
OBET 0336
84,00 € h.t.

lot de 10 Tendeurs
OPRO 0602
16,50 € h.t.

chape à rotule
PTAC 3,5 T
OBET 0331
61,50 € h.t.

crochet mixte
PTAC 3,5 T
OBET 0334
92,50 € h.t.

BENNES & BACS ELEVATEURS

bac à mortier 200L

POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ

reprise par élingue

— résistant aux UV et au gel
— renfort tubulaire en acier sur le pourtour.
— equipé de poignées de levage
— poids 17kg
— dimensions : 91 x 58,5 x 49 cm

OAUG 0169

154,00 € h.t.

benne trapézoïdale basculante 90 litres

poids : 20 kg
capacité : 90 litres
l 77,5 x 41 x 41cm
acier peint

OLEV 04521

244,00 € h.t. ☒PN

sac à gravats polypropylène tissé

600 x 1100
charge utile 50 à 60 kg

LE LOT DE 100 SACS
OAUG 0186
94,00

LE LOT DE 500 SACS
OAUG 0187
372,00

sac à gravats Big-Bag

polypropylène tissé
1m³ -1,5 T

LE SAC
OAUG 01900
15,60 € h.t.

LE LOT DE 10 SACS
OAUG 0190 L
99,00 € h.t.

treuil électrique ET200 + ETR200

— équipé d'un tambour transversal qui assure une grande qualité d'enroulement quelle que soit la charge
— commande directe totalement protégée contre les poussières et jets d'eau
— capacité de levage max. 200 Kg
— vitesse moyenne de levage à pleine charge 19 m / min
— hauteur de travail utile max. 25 m
— puissance moteur 0.7 kW (0.95 ch)
— poids 42 Kg
— niveau sonore < 70 dB (A)
— (option potence télescopique pour ETR 200)

treuil ET200

OLEV 0445 ☒PN

840,00 € h.t.

treuil ETR200

OLEV 0447 ☒PN

929,00 € h.t.

fixation échafaudage

OLEV 0446

195,00 € h.t. ☒PN

application poteau

OLEV 0448

129,00 € h.t. ☒PN

cordage polypro 10 mm

la bobine de 100 m

OCOR 0144

37,20 € h.t.

cordage polypro 6 mm

la bobine de 100 m

OCOR 0143

16,60 € h.t.

sac à gravats ouverture distance

polypropylène tissé
charge utile 1500 kg

OAUG 0200

64,30 € h.t.

benne cylindrique basculante 75 L

— par gravitation après déblocage de l'anse
— poids :15 kg
— capacité 75 litres
— 150 kg
— polyéthylène

OAUG 0167

159,00 € h.t.

lot OFFRE SPÉCIALE

benne basculante 75 L + poulie + cordage 20 m avec crochet + potence échafaudage

OECH 01280

289,00 € h.t

j'économise 67,90 €

poulie clic

— à arrêt automatique pour échafaudage

OECH 0128

74,50 € h.t

cordage 20 m avec crochet

— en polypropylène imputrescible
— Ø 20 / 22 mm
— longueur 20 m

OCOR 0154

71,00 € h.t.



potence orientable

6,7 kg

OECH 6070

52,40 € h.t.

Idéal pour évacuer les gravats ou approvisionner un chantier en sable.

brosseuse à joints LP 1503 VR

— permet de brosser les joints et de nettoyer la pierre
— équipé d'une brosse métallique et d'une brosse nylon

brosseuse à joints
839 € h.t.
OELC 0745
PN

brosse nylon D100
OELC 0746
139,00 € h.t.

brosse métallique inoxydable D100
OELC 0747
139,00 € h.t.

coffret ponceuse LD3406 VRG

— coffret ponceuse Ø 125 mm.
— pour décaper en un temps record crépis, enduits, surface béton, pierre.
— carter d'aspirateur très efficace
— puissance 1300 watts
— livrée avec boisseau diamant Ø 125 mm

ponceuse LD3406 VRG
615 € h.t.
OELC 0735
PN

ponceuse à régulation de vitesse LK602VR

— présélection de la vitesse de rotation
— démarrage progressif - accélérateur à gâchette
— Ø maxi 220 mm
— vitesse de rotation 0 à 2400 tours/minute
— puissance 1500 w
— poids 3,5 kg
— plateau en option

spécial pierre
ponceuse LK602VR
449 € h.t.
OELC 0731
PN

plateau support pour LK602VR
OELC 9022
17,90 € h.t.

scie ALLIGATOR DW 398 QS

— coupe 425 mm.
— pour brique et béton cellulaire, avec lame carbure.

avec lame haute densité
nouvelle machine

scie alligator
469 € h.t.
OELC 1749
PN

jeu lame haute densité
OELC 1754
122,00 € h.t.

Lame pour ancienne machine
OELC 1755
134,00 € h.t.

Tronçonneuse à chaîne carbure EE21

— pour coupe de calcaire tendre ou semi tendre, béton cellulaire
— avec chaîne au carbure de tungstène pour coupe 53 cm
— poids : 8 kg / puissance 1800w.

EE21 chaine carbure
1150 € h.t.
OTAI 1995
PN

chaîne 404-68 mailles
OTAI 1997
192,00 € h.t.

pignon d'entraînement
OTAI 2001
14,80 € h.t.

5 l huile lubrif.
OTAI 2003
17,20 € h.t.

tendeur de chaîne
OTAI 2007
6,20 € h.t.

guide chaîne
OTAI 2006
108,00 € h.t.

débiteuse à brique et à pierre Scie sur table DK 700 ou DK1000

DK 700 électrique
3060 € h.t.
OTAI 2102
PN

DK 700 Électrique triphasé 380v, 4 kw
DK 700 THERMIQUE 9cv, 6,6 kw
— scie sur table
— chassis galvanisé
— disque ø 700, ales 25,4
— profondeur coupe 270
— longueur coupe 900
— poids 238 kg électique
— 252 kg thermique

DK 700 thermique
3790 € h.t.
OTAI 2103
PN

DK 1000 électrique
3790 € h.t.
OTAI 2100
PN

DK 1000 Électrique triphasé 380v,7,5kw
DK 1000 THERMIQUE13cv, 9,6kw
— scie sur table
— chassis galvanisé
— disque ø 1000, ales 60
— profondeur coupe 410 maxi
— longueur coupe 1000
— poids 360 kg électique
— 385 kg thermique

DK 1000 thermique
4580 € h.t.
OTAI 2101
PN

DECOUPE ET TRAVAIL DE LA PIERRE

brosse métallique acier laitonnée violon

OBAR 0120

3,95 € h.t.

LOT DE 10
OBAR 0120L
26,50 € h.t.

brosse acier laitonnée à manche bois

OBAR 0121

3,50 € h.t.

LOT DE 10
OBAR 0121L
22,60 € h.t.

brosse convexe acier laitonnée

OBAR 0370

2,70 € h.t.

LOT DE 10
OBAR 0370L
18,30 € h.t.

égoïne carbure de tungstène

30 dents 71 cm
OTAI 0505
72,00 € h.t.

pince à blocs

— capacité 200 à 500 mm, 500 kg
— mors revêtus de caoutchouc
— poids 19 kg
OTAI 2050
649,00 € h.t.

disque abrasif STAFLEX

LOT DE 5
disque abrasif Staflex Ø 180 mm
en grain : 16 - 24 ou 36
OTRO 020116
OTRO 020124
OTRO 020136
18,20 € h.t

abrasif en rouleau

25 M LARGEUR 120 MM

EN GRAIN DE 40
OTRO 0290
30,50 € h.t.

EN GRAIN DE 60
OTRO 0291
28,60 € h.t.

EN GRAIN DE 80
OTRO 0292
25,20 € h.t.

plateau support

plateau support Ø 180 mm
d'entraînement de disque abrasif pour ponceuse
OELC 9022
17,90 € h.t.

débiteuse à brique et à pierre MASONRY 750

débiteuse MASONRY 750
3180 € h.t.
OTAI 2090
PN

MONOPHASÉ

— diamètre disque Ø 700 alésage 25,4 mm
— hauteur coupe 275 mm
— hauteur maxi un passage 460mm
— hauteur du plan de travail 675 mm
— puissance kw a 2,2/ 13.3 a
— poids 202 kg
— dimensions 1 550 x 850 x 1 600 mm

SABLAGE HYDROGOMMAGE

compresseurs ingersoll rand

idéal pour sableuse

possibilité épurateur d'air incorporé à partir du 7/26 pour sablage.

INGERSOLL RAND P7-20
6900 € h.t.
OAIR 1120
PN

INGERSOLL RAND P7-26
8190 € h.t.
OAIR 1118
PN

compresseur P7/20
— débit air 2000 l/min
— pression de fonctionnement 7 bars
— moteur kubota 3 cylindres 23,5cv
— carrosserie tôle
— démarrage progressif
— organes moteur accessibles : filtre à air
— poids: 430 kg

compresseur P7/26
— débit air 2500 l/min
— pression de fonctionnement 7 bars
— moteur yamar 3 cylindres 28,5cv
— poids : 575 kg

hydrogommeuse SL28

Des équipements spécifiquement adaptés à la rénovation de monuments et plus généralement au nettoyage des surfaces délicates.

Un réglage précis de l'impact de projection permet de s'adapter aux supports à traiter : le but recherché étant une abrasion très superficielle, pour ne pas altérer le support nettoyé.

L'hydro-gommage ACF s'est distingué sur bon nombre d'édifices tels le Panthéon, la préfecture de Paris, le Capitole de Toulouse, la cathédrale de Rodez, les cryptes de la basilique de Fourvière, le château de Versailles…

FABRIQUÉ EN FRANCE

— longueur : 965 mm
— largeur : 430 mm
— hauteur : 890 mm
— poids : 105 kg
— capacité de média : 24 litres
— longueur de flexible : 10 mètres
— consommation en air à partir de 800 l / min
— livré avec buse humide Ø 5 mm

SL28 HYDROGOMMEUSE
6520 € h.t.
OAIR 0946
PN

casque bali + épurateur

écran rigide Bali
0AIR 0939
15,20 €h.t.

boite 50 films Bali
0AIR 09380
57,00 €h.t.

livré complet avec tuyau blanc, réglage débit d'air + chasuble

CASQUE CHASUBLE
378 € h.t.
OAIR 0937
PN

sableuse SF 54

sableuse SF 54
— capacité 50 litres
— commande à distance 10 mètres
— buse sablage diam 5 mm
— casque à visière aves 10 m tuyau air

SABLEUSE SF 54
3080 € h.t.
OAIR 0950
PN

FABRIQUÉ EN FRANCE

projecteurs

FABRIQUÉ EN FRANCE

projecteur 3 trous
— projecteur d'enduit mural à plaquettes interchangeables
— projection concentrée idéale pour la maçonnerie de pierre

OAIR 0705

249,00 € h.t.

projecteur d'enduit mural à 4 trous
— en alliage léger
— l'appareil de rendement sur les parpaings

OAIR 0701

304,00 €

projecteur plafond
spécial plafond

OAIR 0702

274,00 € h.t.

projecteur mouchetis
— réalisation de différents grains en prêt à l'emploi.
— choix de la buse par rotation du disque diffuseur
— l'appareil de rendement en finition mouchetis

OAIR 07121

212,20 € h.t.

coffret complet projecteur 3 trous
— 1 projecteur 3 trous
— 1 plaque 3 trous Ø 14
— 1 plaque 3 trous Ø 20
— 1 plaque 1 trou Ø 14
— 1 jeu de bouchons et buses
— 10 m de tuyau air comprimé Ø 13mm

OAIR 0700

354,00 € h.t.

les accessoires

0AIR 0646	**soufflette bec long**	**10,20 € h.t.**
0AIR 0644	**gonfleur**	**36,20 € h.t.**
0AIR 0740	**plaque à jointer**	**24,80 € h.t.**
0AIR 0750	**plaque 3 trous Ø 20**	**29,80 € h.t.**
0AIR 0741	**buses Ø 4 m/m lot de 3**	**14,20 € h.t.**
0AIR 0760	**bouchon à l'unité**	**4,80 € h.t.**

lance pichenette
— longueur 25 cm - 680 gr
— le fait de la couder met en pression l'air ou l'eau

OJAR 0300

58,00 € h.t.

compresseurs

tuyau 10m ø10 PVC
pour projecteur enduit ou marteau MV 2-3-5 (page 22)
— adaptation Raccord express ø10 sur projecteur enduit.
— adaptation Raccord Rapide sur sortie du manomètre.

OAIR 10047

67,30 € h.t.

tuyau 20 m ø13 AIRCORD
— Permet de brancher directement sur la sortie de la cuve (prévoir un manodétendeur OAIR0651 pour régler la pression).

OAIR 10030

49,00 € h.t.

tuyau 10 m ø 10 PVC
pour soufflette, gonfleur et marteau à piquer
— adaptation Raccord Rapide pour accessoires
— adaptation Raccord Rapide pour manodétendeur.

OAIR 10046

70,40 € h.t.

TWINair 23/150

compresseur monophasé TWINAIR 23/150m
— débit maxi aspiré : 23 m³/h
— débit réel à 11 bars : 16,4 m³/h
— deux cylindres en V - moteur : 3 CV mono
— l x l x h : 127x53x91 - poids : 102 kg

TW23/150
769 € h.t.
OAIR 10340
PN

se référer aux raccords en p.60

Entraîne projecteur enduit ou marteau 2, 3, 5 kg

MARTEAUX AIR COMPRIMÉ

marteaux à Repiquer

marteau MV3
Poids 3kg
OAIR 02499
335,00 € h.t.

marteau MV5
Poids 5 kg
OAIR 0250
384,00 € h.t.
PN

marteau MV5 en coffret
OAIR 02501
540,00 € h.t. PN

accessoires MV5

pointerolle
3 kg 19/50
OAIR 0201
15,20 € h.t.

burin large 3 kg
3 kg 19/50
OAIR 0202
15,20 € h.t.

burin large coudé
OAIR 0207
26,00 € h.t.

marteaux démolition horizontale

marteau MV9B
— emmanchement hexagonal 22 X 82
— poids 9 kg
OAIR 0248 PN
629,00 € h.t.

accessoires MV9B
PIC EN 400
OAIR 0321
22,40 € h.t.

BURIN EN 400
OAIR 0322
18,90 € h.t.

tuyau air comprimé
Équipé raccords Express
COURONNE 20 M Ø13
OAIR 10030
49,00 € h.t.

COURONNE 20 M Ø19
OAIR 1001
69,00 € h.t.

épurateur d'eau 2500L
— épurateur d'eau
— lubrificateur antigivre
OAIR 0649
329,00 € h.t.



marteau brise béton thermique nouveau

marteau Cobra Pro Thermique
Ce modèle offre une grande facilité d'utisation et une plus grande efficacité que les marteaux pneumatiques.
Sans tuyaux, c'est un outil idéal et sans contaraintes !
— Moteur 2T Mélange 2% (90cm3) :
— Poids 25kgs
— Emmenchement Hexa. 28 x 160 mm
— 1440 coups / mn
— 61 joules
OMAR 0005 PN
3520,00 € h.t.

marteau brise béton pneumatique

marteau brise béton TEX 190PE
— antivibration
— lubrificateur intégré
— emmanchement 28x160
— poids 23 kg
— fréquence percussion 1500 cqs/ minutes
OAIR 0256
985,00 € h.t. PN

accessoires TEX 190PE

POINTE
OAIR O501
26,40 € h.t.

BURIN
OAIR O502
63,80 € h.tt.

BÊCHE LARGE
OAIR O503
82,00 € h.t.

accessoires et outils pneumatiques

huile antigivre
— bidon 2 Litres
— améliore grandement le rendement des sableuses
— la mise en service de la fonction huileur lubrifie les marteaux et évite le givrage par temps froid
OAIR 0650
24,90 € h.t.

manodétendeur
— de 0 à 12 bars
— le réglage de la bonne pression d'air évite la casse de pointerolle de marteaux.
— En projection d'enduit vous aurez aussi un meilleur contrôle.
OAIR 0651
145,00 € h.t.

NETTOYEURS ASPIRATEURS

nettoyeur H.P. 5,5 et 11 CV

notre nettoyeur existe en 2 versions différentes
— série primo nettoyeur haute pression eau froide thermique
— flexible HP 10 mètres
— pompe radiale 3 pistons céramique
— poignée pistolet avec raccord tournant
— moteur Honda

primo T 150/11
985 € h.t.
OPOM 0283

primo T 200/16
1490 € h.t.
OPOM 0300

NETTOYEUR DISPONIBLE EN 2 VERSIONS

référence	OPOM 0283	OPOM 0300
désignation	Primo T 150/11	Primo T 200/16
pression / bars	150	200
débit litres / heure	660	960
moteur HONDA - puissance CV	5,5	11
poids Kg	42	58

pompe à cable submersible 72

avec gaines 5 m
— pompes à câble grandes capacités idéales pour les eaux chargées, troubles, vaseuses et boueuses. Idéales pour les chantiers, bassins collecteurs, bassins de vidange...
— ensembles légers et autonomes, les groupes pompe BGA sont faciles à utiliser et très fiables.

pompe force
990 € h.t.
OPOM 0100
PN

nettoyeur H.P. BATI 899 moteur Honda 13 CV

flexible 20 mètres
— châssis galvanisé
— capot en tôle inox
— roues pneumatiques Ø 360
— pistolet avec lance
— démarrage par lanceur manuel
— montage avec raccords démontables
— by-pass à décompression auto
— protection thermique
— soupape de sécurité

bati 899
1990 € h.t.
OPOM 0282

OPTION / ACCESSOIRES

turbo buse TDD200 0.5		**flexible H.P. 10 ml**	
OPOM 0301	146 € h.t.	OPOM 0288	89 € h.t
kit sablage		**flexible H.P. 20 ml**	
OPOM 0284	259 € h.t.	OPOM 0287	149 € h.t

aspirateurs 30 ou 50 litres

cuve inox - filtre amovible (à retirer en succion d'eau) - flexible souple - tube métal - porte accessoires - suceur eau - suceur poussière - brosse

aspirateur à décolmatage avec embase roulante

50 Litres
549 € h.t.
OASP 0108

50 litres
— 2 moteurs de 1500 W
— dépression 2300 mm CE
— 2 vitesses d'aspiration
— cuve basculante sur châssis roulant

30 litres
— 1 moteur de 1000 W
— dépression 2300 mm

30 Litres
259 € h.t.
OASP 0102

ACCESSOIRES
Filtre spécial ramonage
30 litres
OASP 0207 39,80 € h.t.
50 litres
OASP 0208 46,00 € h.t.

nettoyeur STILH RE 129 plus 500 l/h

grande lance de 107 cm pour un plus grand confort d'utilisation

STILH
nettoyeur RE129 +
409 € h.t.
OPOM 0256

— pression 135 Bars - Débit 500 l/h
— moteur 2800 tr/mn -3 pistons inox
— puissance 2300 W
— poids : 20kg

— poignée télescopique rétractable en aluminium
— Trappe de stockage avant pour buses
— Raccord anti vrille
— Lance pivotante
— Buse à pression variable + Turbobuse à raccord rapide
— Inclus kit de pulvérisation de détergent

REGLE VIBRANTE LISSARDE À BÉTON

règle surfaceuse 2 mètres

— force centrifuge 150 kp
— règle 2 m en alliage léger
— moteur 4 temps
— silent-blocs polycarbonate
— vibreur surpuissant
— poids : 18 kg

règle surfaceuse
570 € h.t.
OREG 02503
PN

règle tornado 3 m moteur honda

— moteur honda 4 temps g x25
— longueur 3 mètres
— largeur 200 mm pour une meilleure flottabilité
— poids 20 kg
— force centrifuge 1500 n
— poignées ajustables en hauteur et inclinaison pour s'adapter à la morphologie de l'utilisateur
— bonne protection moteur

mise en place facile du béton par un seul homme

règle TORNADO 3 m
709 € h.t.
OREG 0250
PN

lisseuse à béton x 1m / 1,2 kg

lisseuse à béton
42,70 € h.t.
OREG 0198

lissarde à béton

— permet de répartir le béton en réglant la planéité
— de prélisser et de faire remonter la laitance
— possibilité de lestage du plateau aluminium afin d'adapter le lissage à la consistance du béton
1,40 m x 0,345 11 kg
1,90 m x 0,345 14 kg

lissarde 190
247 € h.t.
OREG 0196

lissarde 140
225 € h.t.
OREG 0197

FABRIQUÉ EN FRANCE

tripode de réglage

FABRIQUÉ EN FRANCE

tripode de réglage
— notre règle ne nécessite aucun support pour travailler
— il est important de repérer la cote de finition.
— le tripode de réglage devient une nécessité

OREG 0300
15,70 € h.t.

avec un lot j'économise 65 €

OREG 0300L
par lot de 20 unités
249,00 € h.t.
PN

— réglez le pied de la pige du tripode de départ à la hauteur finie.
— nivelez les autres tripodes sur la référence de la tête initiale.
il ne vous reste plus qu'a écarter le béton en fonction.

débulleur

DEBULLEUR
— pour chape liquide et lissage de bétons auto-nivelants
— rouleau aluminium Ø 50mm avec embouts plastique

longueur 0,75 m linéaire
OREG 0290
59,60 € h.t.

longueur 1,50 m linéaire
OREG 0291
69,80 € h.t.

longueur 2 m linéaire
OREG 0292
74,20 € h.t.

BALAI de DEBULLAGE
— balai à bras télescopique pour finition du débullage de chapes liquides après passage du rouleau

longueur 1,20 m
OREG 0295
101,60 € h.t.

rouleau duplex LP 6500

ROULEAU DUPLEX LP 6500
— Largeur 650 mm
— Poids en ordre de marche 716 Kg
— Force centrifuge 20 kN
— Vitesse avant/arrière 60 m/min
— Timon anti vibration
— Démarrage électrique
— Moteur Hatz Supra 4 temps
— Réservoir d'eau
OCOM 0108

rouleau DUPLEX
9480 € h.t.
OCOM 0108
PN

nouveau

truelle mécanique BG 370 essence

— (Timon court non repliable) -
— Diamètre des pales 90 cm - Moteur
— Honda Essence GX 160 5,5 cv
— 4-Temps
— Poids 88 kg
— Système Quick-Stop
— Poignée de transport
— et mise en station verticale
— Roues de transport

moteur Honda

roues de transport en option

truelle mécanique
1785 € h.t.
OTRU 0939
PN

Plaque Vibrante V400 Combi

— réservoir d'eau 13L
— force centrifuge 14kN
— accélérateur monté sur timon
— compactage maxi 22cm de sable 0/4 ou graviers 0.315mm
— travail 400mm
— vitesse 21m/mm
— poids 90kg
— moteur Honda GX160-5.5CV
— roues de transport

V400 Combi
1290 € h.t.
OCOM 0106
PN

accessoires : précisez le type de votre machine

OTRU 0922	4 pales mixtes Ø 900	**89,90 €** h.t.
OTRU 0932	4 pales Lisseuses Ø 900	**95,00 €** h.t.
OTRU 0930	4 pales de talochage Ø 900 (à clipser sur lisseuses)	**89,00 €** h.t.
ACCESSOIRES		
OPTION		
OTRU 0105	roues de transport pour truelle mécanique	**85,00 €** h.t.

pilonneuse vibrante LT 6005

nouveau

— Pilonneuse vibrante LT 6005 -
— Largeur semelle 280 mm
— Poids en ordre de marche 68 kg
— Force de frappe 14,8 kN
— Vitesse 15-18 m/mn
— Timon anti-vibration
— Amplitude 65-75 mm
— Fréquence 12 Hz -
— Moteur Honda essence 4-temps GX100 - 2,2 kW

PILONNEUSE
1950 € h.t.
OCOM 0110
PN

groupe de vibration

groupe de vibration AME 600 diam 35 gaine 3 m

— ensemble portatif AME 600
— tension d'alimentation 220V mono 50Hz
— puissance absorbée 600 W
— intensité absorbée 2,7 A
— vitesse de rotation 3000 tr/mn
— poids 2 kg
— vibration 1,2 m/s2 + Une aiguille HA 35 gaine de 3m

groupe aiguille vibrante
397 € h.t.
OELC 0803
PN

convertisseur électronique smart 48

Électronique Dynapac haute fréquence à convertisseur intégré

Le SMART a une alimentation directe sur courrant 230 v

— Ø aiguille 48mm longue gaine
— longueur aiguille 350 mm 5 m de gaine
— intensité absorbée en charge 45
— fréquence 12000 tr/min amplitude 2,8

convertisseur pro
1095 € h.t.
OELC 0800
PN

LOT COMPAGNONS PROTECTIONS

1 marteau de coffreur manche fibre, 1 massette 1,2 kg manche fibre, 1 pointerolle de 350 mm, 1 burin de 350 mm, 1 équerre acier 50 x 28, 1 cordex 30 m, 1 niveau de 0,60 m antichoc, 1 plomb de 1000 g, 1 mesure roulante de 3 m, 3 crayons pierre 300 mm, 6 chevillettes octo pro, 1 truelle italienne ronde de 22, 1 truelle langue de chat de 16, 1 taloche abs supérieur 27 x 18, 1 tenaille russe 220 mm, 1 paire de lunette de protection, 1 paire de gants manutention cuir.

lot n° 1 coffre métal
la caisse du compagnon

outils dans coffre métal
850 x 350 x 350

j'économise 50 €

CHAQUE COFFRE CONTIENT LE MÊME MATÉRIEL.
VOIR DECRIPTIF CI-DESSUS.

239 € h.t.

OUTI 0001

PN

lot n° 2 coffre polyuréthane
la caisse du compagnon

outils dans coffre polyuréthanne
120 litres : 680 x 400 x 480

j'économise 80 €

CHAQUE COFFRE CONTIENT LE MÊME MATÉRIEL.
VOIR DECRIPTIF CI-DESSUS.

319 € h.t.

OUTI 0002

PN

masque antipoussière CE EN 149 FFP1
LE LOT DE 20
Pour fines particules solides
OPRO 04051
14,80 € h

masque antipoussière CE EN 149 FFP1
LE LOT DE 10
Avec soupape,
plié en sachet individuel
OPRO 0409L
11,80 € h

masque faciale FFP3 avec valve
LE LOT DE 10
OPRO 0406
19,80 € h

casque antibruit avec coque ABS et mousse synthétique
CE EN 352-1 - 212 gr
OPRO 0417
8,20 € h

arceau SNR 22 CE antibruit
arceau d'oreilles réutilisable
antibruit SNR 22db
CE EN 352-1
OPRO 0413
3,40 € h



chasuble (gilet sécurité)
gilet réflectorisé Classe 2
suivant norme NF EN 471
OSIG 0208
5,60 € h

lunettes monobloc verres
fumés polycarbonate
OPRO 0404
4,80 € h

lunettes de protection
+ surlunettes
OPRO 0402
4,60 € h

masque antibuée
ventilation indirecte, antibuée
OPRO 0403
3,10 € h

FABRIQUÉ EN FRANCE

batipro nova-grip ©
0,700 kg - porte clou aimanté
OMAR 0198
20,40 € h.t.

marteau coffreur
avec manche fibre - 0,700 kg
OMAR 02000
14,60 € h.t.

massette 1,2 kg
avec manche fibre
OMAR 04720
16,80 € h.

pic à 2 pointes
0,7 kg avec manche bois
OMAR 00500
19,40 € h

têtu pointe et tête creuse
1,2 kg - avec manche bois
OMAR 02090
27,80 € h

têtu panne et tête creuse
1,2 kg avec manche bois
OMAR 02110
30,10 € h.t.

hachette plâtrier
avec manche fibre
OPLA 01050
27,20 € h

barre à mine octogonale
1 m 50 - section 25 - 6,1kg
OBAR 0100
29,00 € h.t.

fer à Joint
425g - fonte
ODIV 0103
6,20 € h.t.



masse couple
5 kg manche fibre
OMAR 02140
41,00 € h.t.

masse couple
3 kg manche Fibre
OMAR 02130
32,60 € h.t.

pointerolle cruciforme
300 mm
OBAR 0103
7,90 € h.t.

350 mm
OBAR 0104
8,30 € h.t.

burin cruciforme
300 mm
OBAR 0111
7,90 € h.t.

350 mm
OBAR 0112
8,30 € h.t.

pelle "Trempe Diamant"
— confectionnée à partir d'acier micro allié au bore, et traitée sur toute la hauteur
— douille conique façonnée à chaud

carrée 23
OPEL 0100
7,80 € h.t.

carrée 25
OPEL 0101
8,20 € h.t.

ronde 27
OPEL 0102
7,15 € h.t.

ronde 29
OPEL 0103
7,50 € h.t.

riflard de Choc
L220mm/section 18mm
Taillant 70mm - 385g
OCOF 0400
12,20 € h.t.

grattoir à chape
lame soudée extra dure
524 g - largeur 300 mm
OCOF 0401
7,70 € h.t.

pioche Pic et Panne avec manche fibre
2,5 kg manche fibre
acier affûtable
OPEL 02030
34,80 € h.t.

manches de pelle ou de pioche

OMAN 0185	pelle	FIBRE	18,90 € h.t.
OMAN 0253	pelle 1,30m	BOIS	5,10 € h.t.
OMAN 0255	masse 0,90m	BOIS	5,90 € h.t.
OMAN 0201	pioche rond	BOIS	4,40 € h.t.
OMAN 0190	pioche rond	FIBRE	17,60 € h.t.

chevillettes de 250 mm en acier forgé

	Tige RONDE		
OCHE 0202	trou de valet ROND		3,30 € h.t.
OCHE 0202L	trou de valet ROND	par 100	2,30 € h.t.
	Tige CARRÉE		
OCHE 0200	trou de valet CARRÉ		3,55 € h.t.
OCHE 0200L	trou de valet CARRÉ	par 100	2,60 € h.t.
	Tige OCTO		
OCHE 0220	trou de valet OCTOGONAL		4,70 € h.t.
OCHE 0220L	trou de valet OCTOGONAL	par 100	3,10 € h.t.

BROSSERIE
CORDEX - EQUERRE

recharge BLEU 3,5 kg
OCOR 0135
15,80 € h.t.

recharge ROUGE 3,5 kg
OCOR 0136
15,80 € h.t.

cordex 30 m
OCOR 0123
14,80 € h.t.

cordex 30 m
OCOR 0121
5,90 € h.t.

kordo fluo
en 20 cm de large
OCOR 0130
19,20 € h.t.

en 37.5 cm de large
OCOR 0131
23,00 € h

équerre alu à écharpe
60 X 100
OETA 0113
21,20 € h.t.

100 X 150
OETA 0115
39,40 € h.t.

maillet caoutchouc blanc
OCAR 0144
9,20 € h.t.

drisse nylon
Le cordon polypro de 4 m/m se monte sur le fil à plomb
2 MM-200 M
OCOR 0108
11,20 € h.t.

4 MM - 100 M
OCOR 0152
14,80 € h.t.

fil à plomb
1000 g
OMES 0419
12,40 € h.t.

enrouleur 100m
OCOR 0114
7,80 € h.t.

équerre Acier
50 x 28 cm
OETA 0110
10,25 € h.t.

tenaille Russe 22 cm
TENAILLE RUSSE 22CM
OCOF 0330
7,50 € h.t.

tenaille Russe 25 cm
TENAILLE RUSSE 25CM
OCOF 0329
9,10 € h.t.

brosse - éponges - balais

brosse crinière polypro 250mm
OBAR 0301
3,30 € h.t.

brosse
OBAR 0300
5,95 € h.t.

lot de 20 éponges cimentier
OTAL 0604
30,10 € h.t.



lot de 20 éponges alvéolées
OTAL 0605
35,20 € h.t.

balai Paille de Riz
OBAR 0206
7,10 € h.t.

balayette Coco
OBAR 0209
2,20 € h.t.

manches à balai

OMAN 02011	manche 155 cm (ordinaire)	4,80 € h.t.
YOFM 05633	manche bois à visser	2,80 € h.t.
	ou pour balai Mickey OBAR 0197	
YOFMO 0026	manche à balai de cantonnier	3,20 € h.t.

balai PVC 60 cm
OBAR 0201
7,20 € h.t.

balai PVC 32 cm
OBAR 0199
4,20 € h.t.

balai Coco 29 cm
OBAR 0203
2,20 € h.t.

balai Coco 60 cm
OBAR 0204
6,20 € h.t.

balai mickey à tracer nylon
OBAR 0197
3,60 € h.t.



TRUELLES TALOCHES - NIVEAUX

seau en matière composite caoutchoutée
11 litres anse de 7 m/m robuste et léger

OAUG 0129
4,80 € h.t. l'unité

offre spéciale : lot de 10 seaux
OAUG 0129L
3,20 € h.t. X 10 unités

pistolet à cartouches
ODIV 0080
27,00 € h.t.

règle à 2 voiles nervurées 100 x 18 alliage

2 ML
OREG 01072
18,00 € h.t.

3 ML
OREG 01073
27,00 € h.t.

4 ML
OREG 01074
36,00 € h.t.

5 ML
OREG 01075
45,00 € h.t.



platoir inox
28 x 12
OTRU 0620
10,95 € h.t.

niveau avec fiole de déclivité



1 mètre
OMES 0304
20,20 € h.t.

1,50 mètre
OMES 0306
29,10 € h.t.

2 mètres
OMES 0307
38,10 € h.t.

niveau 0,60 m
OMES 0302
33,00 € h.t.

0,80 m
OMES 0303
39,00 € h.t.

auge caoutchouc
40 litres 62 x 42
OAUG 0101
18,20 € h.t.

scie à métaux complète
30 cm Fine denture
OSCI 0120
9,80 € h.t.

jeu de 10 lames 300 mm
OSCI 0121
14,30 € h.t.

truelles et taloches

langue de chat
Langue de chat de 16
OTRU 0315
4,70 € h.t.

langue de chat de 18
OTRU 0316
4,90 € h.t.

langue de chat INOX de 16
OTRU 0321
8,60 € h.t.

truelle reims en 16
OTRU 0318
6,70 € h.t.

truelle fresque inox
OTRU 0319
10,90 € h.t.

carrée
carrée 22
OTRU 0301
8,50 € h.t.

carrée 24
OTRU 0302
9,20 € h.t.

taloche en abs choc rectangulaire
Bonne résistance.
42 x 22
OTAL 0100
11,20 € h.t.

34 x 23
OTAL 0099
8,60 € h.t.

27 x 18
OTAL 0102
7,80 € h.t.

taloche en abs plastic pointue rectangulaire
27 x 18
OTAL 0510
6,90 € h.t.

italienne ronde
Italienne ronde 22
OTRU 0308
6,50 € h.t.

Italienne ronde 24
OTRU 0309
6,90 € h.t.

Italienne ronde INOX 22
OTRU 0340
13,90 € h.t.

platoir à chape
45 cm acier
OCAR 0171
13,80 € h.t.

FABRIQUÉ EN FRANCE

taloche tôle emboutie
480 pointes 7 mm
14 x 24
OTAL 0457
5,80 € h.t.

recharge Taloche tôle
14 x 24
480 pointes de 7 mm
OTAL 0458
3,80 € h.t.



taloche éponge
25 x 14 cm
OTAL 0500
5,60 € h.t.

plateau taloche éponge
25 x 14 cm
OTAL 0502
4,10 € h.t.

MACHINES A PROJETER

tuyaux de projection D. 35 mm

jeu de tuyaux complet pour machine à projeter

1 tuyau départ machine M50 / F35 de 13,30 m
1 tuyau intermédiaire M35 / F35, longueur de 13,30 m
1 tuyau de lance M35 / M 25, longueur de 5 m
1 tuyau d'air diam. 13 mm / lon. 40 m / 20 bars / rac. exp

PROJ 020

459,00 € h.t.

tuyau air D.13

LG 40 ml 20 bar equipe rac exp.

PROJ 019

98,00 € h.t.

tuyau départ machine

M50 / F35 / longueur : 13,30 m

tuyau noir
PROJ 011
225,20 € h.t.

tuyau blanc
PROJ 018
252,00 € h.t.

pour éviter les salissures sur les façades nouveauté tuyaux blancs

tuyau intermédiaire

M35 / F35 / longueur : 13,30 m

tuyau noir
PROJ 012
220,10 € h.t.

tuyau blanc
PROJ 017
242,20 € h.t.

tuyau D. 35 mm au mètre linéaire

Le mètre linéaire

tuyau noir
PROJ 013
12,20 € h.t. / M.L.

tuyau blanc
PROJ 016
14,20 € h.t.

tuyau de lance projection

tuyau lance M 35 / M 25 / 5 ml, dia. 25

tuyau noir
PROJ 014
114,90 € h.t.

tuyau blanc
PROJ 015
124,20 € h.t.

M = raccord mâle
F = raccord femelle

accessoires pour machines à projeter

buse de projection

décolletée du D.08 au D.16mm

D.08mm
PROJ 001
4,30 € h.t.

D.14mm
PROJ003
4,30 € h.t.

D.12mm
PROJ 002
4,30 € h.t.

D.16mm
PROJ 004
4,30 € h.t.

buse

clipsable du D.08 au D.16mm précisez la taille souhaitée

PROJ 001
4,30 € h.t.

balle mousse de nettoyage

dia. 35
PROJ 0100
5,30 € h.t.

dia. 50
PROJ 0101
7,20 € h.t.

vis et jaquette pour machine à projeter

Rotor et Stator 2L6
Rotor existe en Percé, Percé-Fendu ou Fendu

Stator existe en 6 Fentes (Bleue) ou 8 Fentes (Jaune)
vis percée-fendue 2L6

OPIEC 0001
89,00 € h.t.
percée

OPIEC 0002
89,00 € h.t.
jacquette 2L6 8 fentes

OPIEC 0003
79,00 € h.t.

jointoyeuse T7

nouveauté

La T7 permet de jointer les murs et d'accomplir des petits enduits (avec l'aide d'un compresseur)

— constituée d'un moteur électrique 1,5 Kw
— d'un variateur de débit électronique, qui permet de régler le flux de 0,5 à 12 litres minute, ,
d'une trémie en acier inox 50 litres
munie d'un agitateur,
— d'une grille de sécurité,
— d'un groupe pompe avec vis et jaquette.

JOINTOYEUSE
4880 € h.t.
GBUN 0110
PN

— moteur électrique 1,5 kw 230v
— débit 0,5 - 12 l/min
— pression maximale 35 bars
— granulométrie 0 - 5 mm
— capacité de trémie 50 l
— hauteur de chargement 70 cm
— tuyau 10 m + 5 m Ø 25x37
— tuyau air comprimé 16 m Ø 19x13
— caisse des accessoires pour prêt à l'emploi
— lance à jointer
— télécommande avec câble
— poids 80kg

OUTILS POUR LA FAÇADE

Talocheuse électrique EPG400

Différents plateaux pour Lissage, élimination des imperfections,
rabotage des crépis et autres enduits, ponçage des joints sur béton cellulaire, etc
S'utilise avec différents plateaux (éponge, à écrêter, grattoir…)

Coffre de transport comprenant
- 1 talocheuse EPG400 ou EPG400WP (selon le modèle choisi)
- 1 plateau de maintien
- 1 éponge

OELC 0020

540,00 € h.t. + 1,20 € écotaxe

taloches et truelles

taloche façadier
Dim : 28 x 14 cm -ép.18 mm
Poignée ergonomique en polypropylène
Mousse élastomère très haute densité
permet de lisser efficacement,
et avec un rendu parfait,
les enduits monocouche

OTAL 0111

10,20 € h.t.

platoir à lisser inox
Poignée bi-matière, monture alu.
dimensiond : 35 x 10 cm

OTRU 0100

16,80 € h.t.



palette à enduire et à gréser 30 x 14 cm
moulée ABS jaune
poignée ergonomique

OTAL 0109

4,95 € h.t.

règle à dresser 1.20 ml crantée-lissse. profil renforcé
Permet de dresser lisser et serrer les enduits tout en débullant et dressant les chapes
Lame inox 1 bord cranté et un bord lisse – 2 poignées réglables et démontables

OREG 0107

129,00 € h.t.

Truelle italienne ronde 22 INOX

OTRU 0340

13,90 € h.t.

Truelle triangulaire 16cm INOX

Truelle triangulaire inox de 16 cm
utilisée spécialement pour
la réalisation de tous les enduits

OTRU 0011

9,70 € h.t.

grattons

mini kit gratttons
Kit composé de : petites dents 8 mm
480 pointes / dim : 25x15cm
1 poignée ergonomique / 10 grilles de rechange pré-percées aux entraxes de la poignée (8 vis incluses)

OTAL 0451

42,50 € h.t.

gratton double petites dents
le gratton double est relié par 2 barrettes démontables et réutilisables.
il comporte un renfort central de planéité pour éviter la flexion du gratton

OTAL 0422

28,70 € h.t.



taloche à pointes 34x26
taloche ps choc avec 181 pointes
longueur pointes 19mm
poignée renforcée

OTAL 0401

32,40 € h.t.

taloche à pointes 25x16
taloche ps choc avec 171 pointes
longueur pointes 19mm
poignée renforcée

OTAL 0402

20,67 € h.t.



taloche* tôle emboutie
480 pointes 7 mm
14 x 24

OTAL 0457

5,80 € h.t.



* La recharge pour la taloche est proposée en p. 59

règle à gratter profil "I" -1.25ml
Pour le grattage des enduits monocouches

OREG 0123

11,10 € h.t.

chemin de fer - sciotte

chemin de fer 25 x 7cm
Monture poignée bois pour tailleur de pierre et façacier
6 lames dentées pas de 3 mm

OTAI 010570

12,90 € h.t.

sciotte lame dentées 20 x 2 cm
Pour réaliser des joints creux décoratifs sur les façades mono-couche
Monture et poignée bois monobloc
Existe en largeur 10 mm

OTAI 0350

21,90 € h.t.



démoussant

démouss toiture super

Fongicide concentré, lutte efficacement contre les mousses, lichens, champignons, algues et moisissures. Il ne contient pas d'acide ni de soude caustique et respecte l'état des matériaux.
Sur tous les supports courants en couvertures (tuiles de terre cuite, tuile béton, fibrociment peint ou non peint, ardoise naturelle, ardoise ciment,etc) et sur tous les supports de façade ; cours de tennis en enrobés ou en béton…

bidon 30 litres
CHIMI 0090
249,00 € h.t

Villeret nettoyant toiture Express

Ne contient pas d'acide et respecte l'état des matériaux. S'utilise sur tous les supports courants en couvertures : tuiles de terre cuite, tuiles en béton, fibrociments peints non peints, ardoises naturelles ciment, etc. Sur tous les supports de façade : enduits monocouche ou peints, pierres naturelles, bardages acier, alu peint, etc. Pour les cours de tennis, en enrobés ou en béton et aussi dans le cadre de travaux intérieurs.

bidon 30 litres
CHIMI 0040
135,00 €

hydrofuge

hydrofuge de masse

Hydrofuge de masse, compatible avec toutes les catégories de ciment, permettant de limiter la pénétration d'eau par capillarité ou par pression. Agit par obturation des pores et du réseau capillaire, il ne modifie pas les résistances mécaniques et n'a pas d'effet sur les temps de prise. N'est pas dégradé par les cycles de gel/dégel. S'emploie sur chantier pour la fabrication de mortiers, enduits, réservoirs d'eau, cuves, bassins, joints étanches ou travaux de fondation…

bidon 10 litres
CHIMI 0050
52,00 €

hydrofuge de surface

Hydrofuge de surface nouvelle génération, prêt à l'emploi, à base de silanes et siloxanes en dispersion aqueuse. Il forme une barrière imperméable à l'eau et stoppe les remontées capillaires tout en laissant respirer le support. Offre une protection longue durée et montre une très bonne pénétration dans les différents matériaux de construction. L'hydrofuge est incolore et ne laisse pas apparaître de traces blanches.

bidon 10 litres
CHIMI 0060
79,00 € h.t.

shampoing véhicule & acides

shampoing véhicule puissant

Shampoing véhicule concentré, diluable à l'eau, formulé pour le nettoyage des carrosseries.
Il décroche le film statique sans frotter et permet un gain de temps lors du lavage.

bidon 10 litres
CHIMI 0030
89,00 €

bidon 30 litres
CHIMI 0031
249,00 €

shampoing clean special engins de chantier

Élimine les salissures, sur tous les supports usuels du batiment et de l'industrie
Liquide concentré destiné à éliminer les taches et les salissures.
C'est un produit polyvalent efficace sur le gras, mais aussi sur les traces de pneus, biodégradable à plus de 90%, conformément à la législation en vigueur.

bidon 30 litres
CHIMI 0032
272,00 € h.t

acide rox débétonnant

ARIAROX est un décapant concentré, diluable à l'eau, employé pour détruire les traces de ciment résiduel, laitance et/ou autres dépôts calcaires sur les bétonnières, machines à projeter, échafaudages et matériel de chantier.
ARIAROX élimine le voile de ciment sur les carrelages et rénove la terre cuite, les pierres naturelles…

bidon 30 litres
CHIMI 0020
180,00 €

résine d'accrochage

latex-résine d'adhérence et d'étanchéite pour bétons et mortiers

Renforce l'accrochage des bétons et mortiers sur tous les supports ; régule la porosité du fond. Renforce les résistances mécaniques, contrôle la fissuration, assure la durabilité des réparations.

bidon 10 litres
CHIMI 0010
105,00 € h.t.

bidon 30 litres
CHIMI 0011
270,00 € h.t

films sous-dallage

FILM BARRIÈRE PHYSICO-CHIMIQUE ANTI-TERMITES

film anti thermites ARIATherm 150m2 : breveté, conforme au 2ème décret termite n°2006-591 du 23 mai 2006.
Il assure une protection efficace et durable contre les remontées de termites dans les constructions.

Largeur pliée : 2 m. Largeur dépliée : 4 m. Longueur totale : 37,5 m.
Épaisseur : 150µm.
CHIMI 0028
339,00 € h.t

Film de protection 6mx40m 240 m² type 200

Film polyane de protection
CHIMI 0026
32,00 € h.t

Film sous-dallage

200 µm., 150 m², 6 m x 25 m
CHIMI 0024
49,00 € h.t

villeret fibre beton 20 mm dose 100 gr

villeret fibre beton 20 mm dose 100 gr / 35kg ciment

Fibres anti-fissuration fibrillées remplacent le treillis soudé anti-fissuration, agit au cœur des bétons et mortiers pour supprimer le treillis soudé anti-fissuration, augmente les résistances mécaniques, améliore la cohésion et limite la fissuration de retrait.
La fibre se répartit dans toute l'épaisseur de votre préparation. Elle est sans danger pour l'utilisateur et d'une grande facilité d'emploi.

— fibre fibrillée de polypropylène vierge.
— agit au coeur des bétons et mortiers pour supprimer le treillis soudé anti-fissuration
— augmente les résistances mécaniques du béton, améliore la cohésion et limite la fissuration de retrait.
— se répartit dans toute l'épaisseur de votre préparation.
— sans danger pour l'utilisateur et d'une grande facilité d'emploi.
— utilisée pour dallages intérieurs et extérieurs, chapes sur béton et sur isolation, terrasses, radiers de piscine, enduits de façades, les préfabriqués en plâtre, bétons ou mortiers.
— prédosé en sachet de 1 kg pour 1 m³ de béton, ou sachet de 100 g par sac de 35 kg de ciment.
CHIMI 0001
3,60 € h.t.

matériel VILLERET

Topographie : Le laser et ses accessoires

mire télescopique 5 x 1,22 m
OMES 0417
29,00 € h.t.

trépied
de 0,80 m à 2,76 m
poids : 5,3 kg
OMES 0550
152,00 € h.t.

niveau Automatique F24
Image droite
Grossissement 24 X
Diamètre objectif 30 mm
Cercle gradué
OMES 0531
139,00 € h.t.

laser de mesure DISTO D2
Portée de 0,05m à 60 m
Précision ± 1,5 mm
Laser visible
Addition - Soustraction
Calcul de surfaces et de volumes
Mesure continue
Mesure à partir du bord avant ou arrière de l'appareil.
Ecran d'affichage éclairé.
OMES 0394
165,00 € h.t.

odomètre léger delux
très ergonomique en alliage léger
9999,9 mètres.
roue pleine Ø 320, pliant, béquille
poids 2.3kg
OMES 0221
116,00 € h.t.

trépied télescopique
0,95 à 1,59m
OMES 0552
39,20 € h.t.

mesure téléscopique
de 1,53 m à 8 mètres
OMES 04111
305,00 € h.t.

mesure roulante 3 m
3 mètres 16 mm
OMES 0112
3,70 € h.t.

par lot de 10 l'unité :
OMES 0112 L
2,50 € h.t.

mesure roulante 5 m
5 mètres 19 mm
OMES 0114
5,20 € h.t.

par lot de 10 l'unité :
OMES 0114 L
4,20 € h.t.

mesure roulante 5 m
5 mètres 25 mm
OMES 0116
6,80 € h.

par lot de 10 l'unité :
OMES 0116 L
4,85 € h.t.

mesure roulante 10 m
10 mètres 25 mm
OMES 0115
11,20 € h.t.

par lot de 10 l'unité :
OMES 0115 L
9,40 € h.t.

lot d'implantation
promotion dans la limite du stock disponible

1 laser, 1 mire, 1 trépied, 1 équerre delta

lot d'implantation
COMPRENANT :

niveau RL-H4C	OMES 03530
trépied	OMES 0552
mire télescopique	OMES 0417
équerre Delta 6 x 8	OMES 0337

j'économise 85 €

PROMOTION
DANS LA LIMITE DU STOCK DISPONIBLE

940 € h.t.
LOT IMP
PN

laser RLH4C
OMES 03530
890,00 € h.t.

mire télescopique 5 x 1,22 m
OMES 0417
29,00 € h.t.

trépied télescopique
0,95 à 1 m 59
OMES 0552
39,20 € h.t.

Équerre DELTA
6 m x 8 m
OMES 0337
68,20 € h.t.

laser SIRIUS 1HV

Automatique, horizontal et vertical
Rotatif
Fonction scanning et mode point
Télécommande + cellule laser
Portée 300m avec récepteur
Vitesse variable
Alumentation jeu d'accus
OMES 0369
690,00 € h.t.
PN

Laser horizontal / vertical automatique pour artisans avisés
— laser rotatif idéal pour niveler et aligner dans l'aménagement intérieur et dans le génie civil.
— fonctionnalité optimale avec un équipement complet et un rapport prix/performances attrayant
— laser horizontal / vertical automatique pour l'aménagement intérieur et le travail à l'extérieur
— plage d'auto-ajustement d'horizon ± 5°, avec ajustement motorisé
— diode laser de forte puissance (classe 3R) pour une visibilité optimale du rayon laser
— la surveillance de hauteur automatique arrête le laser en cas de fortes secousses, ce qui évite des erreurs de nivellement.
— inclinaison manuelle sur 2 axes
— fonction scanning et mode point
— rayons verticaux nadiral / zénithal
— boîtier robuste, protégé contre les projections d'eau (IP 54)
— protection du rotor en verre
— accus NiMH hautement performants pour une grande autonomie

poteau d'angle

Le poteau d'angle supprime l'utilisation du fil à plomb et le réglage du cordeau à chaque rangée de parpaings ou de briques.
Il permet de construire des angles avec un aplomb parfait.
Le support de cordeau et de niveau est intégré au poteau.
Il permet de réaliser des angles réglables et supérieurs à 90°.

poteau d'angle
195 € h.t.
OMES 0220

— poteau en acier galvanisé.
— haubans et piéce coulissante traités peinture époxy.
— longueur : 3 mètres
— poids : 16 Kg

Livré dans un fourreau de protection.

idéal pour l'équerrage des maçonneries

niveau règle 2 m
OMES 0308
30,90 € h.t.

crayons LYRA pour la pierre
boîte de 100 crayons
OCOF 00022
98,00 € h.t.

crayons LYRA pour le bois
boîte de 100 crayons
OCOF 00012
95,00 € h.t.

barrière de chantier
1 m x 1,5 m avec plaque revêtement rouge - tube Ø 28 - 9 kg
OSIG 1203
25,70 € h.t.

drisse nylon 2 m/m 200 m
Grande résistance
50 mm x 100 m
OCOR 0108
12,20 € h.t.

bombe fluo TP Rouge
Carton de 12
OSIG 0412
42,00 € h.t.

barrière pvc orange
Rouleau de 50 m
Hauteur : 1 m
OSIG 0216
29,00 € h.t.



rubalise « invincible »
grande résistance
50 mm x 100 m
OSIG 0195
4,20 € h.t.

équerre DELTA
l'équerre DELTA est livrée avec trois fiches coudées pour le sol meuble et trois fiches antidérapantes pour sol dur

l'outil indispensable pour les implantations et traçages d'équerre.

2 m x 2 m
OMES 0336
49,00 € h.t.

6 m x 8 m
OMES 0337
68,20 € h.t.





enrouleur 100m
OCOR 0114
7,80 € h.t.

piquet d'implantation
à l'unité
OMES 0450
21,00 € h.t.

lot de 20 piquets l'unité
OMES 0450 L
17,80 € h.t.

DES TECHNICIENS À VOTRE SERVICE

Nelson
technicien maintenance

Alexis
service réparation
& pièces détachées

pièces détachées
demander Alexis
au 05 49 33 18 91

matériel VILLERET

l'électroportatif pour tous vos chantiers

tronçonneuse thermique DCS 232T

— 25 cm 0,75 kW
— 22,2 cm³
— 2,5 kg

OELC 3837 ☒PN

334,00 € h.t.

la tronçonneuse la plus légère au monde

scie sur table LF1000

caractéristiques : 1650 W / 2700 tr/min
— 2 scie en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table
— régulateur électronique, frein électrique et bouton anti-redémarrage…
— machine puissante et robuste pour un travail intensif
— capacité de coupe (I/P) 90°/0° 68 x 155 mm / (I/P) 90°/45° 68 x 95 mm
— hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° - 50 x 150 mm / hauteur de coupe (table) à 90° - 70 mm / hauteur de coupe (table) à 45° - 48 mm

OELC 3662

909,00 € h.t. ☒PN

foreuse à main CB-E-19

— Moteur 1900w
— 3 vitesses 550 - 1250 - 2700 tr/mn
— carottage maxi D162 mm
— raccord 1"1/4 ou 1/2 G
— carottage à sec ou à eau avec trépan D 102 x 450
— poids 6,5 kg

OELC 0080

905,00 € h.t. ☒PN

peut être utilisée sur bati pour percer en angle et réaliser du troué jusqu'à 150 mm

foreuse batiment D 162 mm CB 160 ECI

— moteur EE 220v - 2500w
— 1 vitesse 450 tr/mn
— carottage à eau
— Raccord 1"1/4
— bati D160 inclinable avec embase à chevilles avec trépan D 102 x 450
— poids 20kg

OELC 0077

990,00 € h.t. ☒PN

forage jusqu'à 250 mm pour matériaux béton armé - brique

meuleuse GA 9020K

makita GA 9020K

— Ø 230 mm
— 2200 w
— 5,8 kg

OELC 3097

149,00 € h.t. ☒PN

lot 2 meuleuses GA9020 + GA5030

meuleuse angulaire 230 mm

— poids 5,8 kg
— 6600 tr/min

meuleuse angulaire 125 mm

— poids 1,8 kg
— 11000 tr/min

OFFRE SPÉCIALE

OELC 0082

169,00 € h.t.

lot : meuleuse makita + 5 disques

Makita 9558 NBK DX3

MEULEUSE EN COFFRET + 2 DISQUES DIAMANT

— Ø 125 mm - 840 w
— puissance absorbée 840 w
— puissance utile 420 w
— poids 1,6 kg

OELC 3100

99,00 € h.t.

OFFRE SPÉCIALE

j'économise 70 €

lot meuleuse 5 disques **189** € h.t. OELC 1009

lot electroportatif ~~259~~ € h.t. lot

\+

3 disques
OTRO 0141
32,00 € h.t. (l'unité)

plateaux particulièrement adaptés pour béton ou granit

DISQUE DIAMANT LASER

coupe béton vieux h 10 mm

gamme standard disque diamant laser

référence	diamètre	alésage		prix
OTRO 0116	125	22,2		28,00 € h.t.
OTRO 0115	230	22,2		38,00 € h.t.
OTRO 0115L lot de 3	230	22,2	l'unité :	34,00 € h.t.
OTRO 0162	300	20/25,4		119,00 € h.t.
OTRO 0162L lot de 3	300	20/25,4	l'unité :	97,00 € h.t.
OTRO 0163	350	20/25,4		139,00 € h.t.
OTRO 0163L lot de 3	350	20/25,4	l'unité :	117,00 € h.t.

DISQUE DIAMANT FLASQUE DÉPORTÉE CONTINUE CRÉNELÉE



coupe à sec, béton, pierres naturelles,

h 10 mm

référence	diamètre	alésage	prix
OTRO 01900	125	22,2	60,00 € h.t.
OTRO 0190	230	22,2	82,00 € h.t.

DISQUE DIAMANT LASER

coupe béton armé, dalles, granit à sec,

Tôle anti-vibrations, H 15 mm

référence	diamètre	alésage	prix
OTRO 0107	230	22,2	114,00 € h.t.
OTRO 0108	300	20/25,4	179,00 € h.t.
OTRO 0110	350	20/25,4	210,00 € h.t.

DISQUE DIAMANT JANTE CONTINUE CRÈNELÉE

coupe à sec carrelage, céramique, grès, porcelaine

épaisseur 1,3 mm, h 10 mm avec flasque

référence	diamètre	alésage	prix
OTRO 0112	115	22,2	38,00 € h.t.
OTRO 0114	125	22,2	48,00 € h.t.

DISQUE DIAMANT JANTE CONTINUE

coupe carrelage céramique à sec

h 7 mm, gamme endurance

référence	diamètre	alésage	prix
OTRO 0142	200	30/25,4	38,20 € h.t.
OTRO 0150	230	30/25,4	42,00 € h.t.
OTRO 0155	300	30/25,4	119,00 € h.t.
OTRO 0170	350	30/25,4	148,00 € h.t.

PLATEAU DIAMANTÉ

ponçage béton

1 rangée de 16 segments "I" en biais

référence	diamètre	alésage	prix
OELC 0751	125	22,2	89,00 € h.t.
OELC 0760	180	22,2	105,00 € h.t.

découpeuse à disque D.300 ou D. 350

66,7 cm3

— avec disque à découper de Ø 300 mm pour des coupes jusqu'à 110 mm de profondeur.

— le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse à disque pendant la coupe.

la plus légère du marché avec 9,4 kg

compacte et maniable

découpeuse TS410 D.300 **939 € h.t.** OELC 0007

— la pré-filtration cyclonique supprime la contrainte journalière de nettoyage du filtre plissé à sec et prolonge sa durée de vie, démarrage facilité par une soupape de décompression, une pompe d'amorçage et une poignée Elastostart, moteur à balayage stratifié économique et respectueux de l'environnement.

découpeuse TS420 D.350 **979 € h.t.** OELC 0008

découpeuse cut-n-break électrique

- moteur électrique 230 v 2700 w
- poids 10,4 kg
- disque diamant Ø 230 mm



découpeuse électrique **1820 € h.t.** OELC 0072 PN

découpeuse TSA 230 STILH

avec 1 batterie + chargeur

- découpeuse à disque avec profondeur de coupe pouvant aller jusqu'à 70 mm.
- avec prise d'eau de série et d'aspiration en option pour un contrôle optimal de la poussière.
- sans fil, elle permet de travailler aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- carter moteur et courroie totalement hermétique

confortable + facile à manier

découpeuse TSA 230 STILH **799 € h.t.** OELC 0006

- livrée avec 1 batterie AP 300 et chargeur ultra rapide AL 500.
- donnée pour 20 mn d'utilisation dans le béton armé
- plus adaptée à la découpe de fer à béton, de tuiles ou PVC
- poids : 3.9 kg

All Inclusive
1 - garantie 3 ans (enregistrement sur site internet Festool)
2 - assurance contre vol même sur chantier (36 mois)
3 - essai de la machine pendant 15 jours
4 - pièces détachées dispo pendant 10 ans
franchise assurance
120 € h.t.

protool

garantie 3 ans all inclusive

perforateur electro-pneumatique BHC18

Avec seulement 2,4 kg, il est considéré comme le plus léger de sa catégorie

nouveau

- BHC 18 Li 4,2
- tension de la batterie 18 v
- capacité 4,2 ah
- régime (à vide) 0 - 1 100 min-1
- fréquence de frappes (à vide) 0 - 4 895 min-1
- puissance de frappes 1,8 joules
- diamètre de perçage dans le béton 18 mm
- diamètre de perçage dans l'acier 13 mm
- diamètre de perçage dans le bois 25 mm
- poids 2,4 kg- garantie 3 ans

OELC 0083

545,00 € h.t.

SERVICE all-inclusive

Ponceuse renofix RG.130

PONCEUSE DE RÉNOVATION AVEC VITESSE IDÉALE POUR LES OUTILS DIAMANT

nouveau

- abrasion et progression rapides avec le moteur de 1 600 watts
- travail jusqu'à la paroi grâce au segment rabattable
- aspiration efficace et étanchéité automatique avec la couronne de brossage
- maniement optimal et bon équilibre sur les sols, murs et plafonds

OELC 0084

729,00 € h.t.

SERVICE all-inclusive

garantie 3 ans pièces d'usure incluse

perceuse visseuse 4 vitesses

PROTOOL QUADRIVE

nouveau

- 18V-5AH Lion-ion
- 3800 tr/min
- 4 vitesses
- moteur EC-TEC sans charbons
- perçage-Vissage-Percussion
- led intégrée-Affichage Niveau de charge
- dimension de Vis Max:10x300
- garantie 3 ans-Batteries inclues
- couple 60Nm
- livrée en coffret Systainer données 1200 vis de 5 x 40mm sur 1 charge (Epicéa)

OELC 0086

518,00 € h.t.

SERVICE all-inclusive

makita

scie circulaire Makita 5705RK

en coffret

- Ø 190 mm lame carbure
- capacité 66 mm
- puissance 1200 W
- poids 4,9 kg

OELC 3656

210,00 € h.t.

radio de chantier BMR100

- adaptateur secteur DC12v 700MA
- compatible tous types de batterie de 9,6 à 24V
- fréquence AM et FM Stéréo
- poids 4,6 kg

OELC 3095

149,00 € h.t.

perceuse-visseuse BDF B456RFE

18V-3Ah Li-Ion-D.13mm
+ coffret Maxpac
2 batteries
+ chargeur 22mn
Usage quotidien

YOFMO 3498

369,00 € h.t.

lots machines

OFFRES SPÉCIALES

machines LXT perceuse-visseuse

ensemble de 2 machines LXT (DLX 2015 JX)

— DDF 458 : PERCEUSE VISSEUSE D.13MM
— DTD 146 : VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX

Inclus :
1 chargeur + 3 batteries 18V Li-Ion-4Ah + coffret

OELC 0001

549,00 € h.t.

ampérage supérieur

+ 3 batteries

+ radio offerte

lot electroportatif
849 € h.t.
OELC 0005
PN

j'économise 510 €

lot electroportatif
~~1359 € h.t.~~
lot

charge des batteries en 22 minutes seulement

composition du lot DLX 4017 :
— perceuse visseuse : BDF458
— visseuse à chocs : BTD146
— perfo burineur SDS+ BHR202
— meuleuse angulaire 115mm BGA452
— 3 X 193533-3 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah)
— 1 X 195584-2 Chargeur DC18RC

burineur HM 1213C SDS-MAX AVT

— burineur très performant jusqu'à 18,6 joules
— interrupteur à glissière pour burinage continu
— témoin d'usure des charbons

HM 1312C burineur
859 € h.t.
OELC 3351
PN

— puissance :1510 w
— vibration: 7 m/s2
— poids net : 10,8 kg.
— puissance de frappe (epta) 18,6 joules
— livré en coffret

burineur HM0871C-SDS-MAX

marteau HM 0871C
619 € h.t.
OELC 3352
PN

idéal pour piquage des murs et démolition

— bon rapport poids/puissance sds max.
— régulation électronique puissance de frappe
— réglage des burins 12 positions.
— frappe 1100 à 2650 cps/mn. 1100w
— puissance de frappe (epta) 18,1 joules
— poids net : 5,6 kg.

perfo-burineur BHR262TRDJ SDS PLUS

BHR261 burineur
690 € h.t.
OELC 331
PN

— batterie li-ion 36 v 2,6 ah chargée en seulement 22 min.
— 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
— poignée arrière anti-vibration.
— poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360°
— mandrin interchangeable à verrouillage rapide auto-serrant
— livré avec un adapteur ceinture pour batterie
— ergonomie soft grip, centre de gravité étudié équilibre parfait
— fonction éclairage incorporée à LED
— poids : 4,5 kg

perfo-burineur HR 4001C SDS MAX

HR 4001C burineur
644 € h.t.
OELC 3355
PN

capacités :
— puissance de frappe (epta) 6,8 joules
— 1100w 9,5j
— diamètre maxi embout 40 mm
— diamètre maxi trépan 105 mm
— vitesse à vide 235 à 480 tours/minute
— frappe 1350 à 2750 coups / minute
— longueur hors tout 468 mm.
— poids net : 6,3 kg.

perfo-burineur HR 2610TX4 SDS - 800W - 2,4 joules

— capacité de perçage / burinage : béton 26 mm / acier 13 mm / bois 32 mm
— système d'aspiration DustCup® livré de série
— mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus ou autoserrant)
— 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
— Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
— limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
— équipé d'un guide de profondeur
— bouton de blocage pour un travail en continu
— inverseur de sens de rotation

HR 2610 TX4 perforateur
247 € h.t.
OELC 3320
PN

coffret SDS PLUS

mèche 5 6 8 en 110
mèche 6 8 10 12 en 160

coffre SDS Plus
39,00 € h.t.
OELC 5009
PN

burins et forêts SDS MAX

référence	mm	prix
OELC 1515	foret 18/540 mm	49,00 € h.t.
OELC 1525	foret 20/520 mm	59,00 € h.t.
OELC 1535	foret 25/520 mm	65,00 € h.t.
OELC 1570	foret 20/920 mm	84,00 € h.t.
OELC 1575	foret 25/920 mm	92,00 € h.t.
OELC 1420	burin 400 x 18	13,25 € h.t.
OELC 1425	pic 400 x 18	13,25 € h.t.

COFFRETS & FORETS

coffret à douilles 45 pièces
1/4 proficraft 45 pcs
OELC 5010
49,00 € h.t.

PN

coffret à douilles 108 pièces
1/4 + 1/2 proficraft 108 PCS
OELC 5015
149,00 € h.t.

PN

zentro plus coffret métallique
Ø 5-6-8- X 110 mm
Ø 6-8-10-12 X 160 mm
OELC 5041
46,00 € h.t.

coffret foret HSS T-M
25 pièces : 1-13 / 0,5 mm
OELC 5044
44,00 € h.t.

zentro plus SDS (article à l'unité)

6 x 110 mm
OELC 5063
5,70 € h.t.

6 x 160 mm
OELC 5065
6,20 € h.t.

6 x 210 mm
OELC 5084
8,30 € h.t.

8 x 110 mm
OELC 5099
7,30 € h.t.

8 x 160 mm
OELC 5100
7,50 € h.t.

8 x 210 mm
OELC 5115
9,00 € h.t.

10 x 160 mm
OELC 5126
9,00 € h.t.

10 x 210 mm
OELC 5150
10,80 € h.t.

12 x 160 mm
OELC 5160
11,00 € h.t.

12 x 210 mm
OELC 5180
13,20 € h.t.

rouleaux adhésif-pro

adhésif
rouleau adhésif 50 mm
carton de 36 rouleaux de 33 m
OCOU 51501
86,00 € h.t.

rouleau adhésif 75 mm
carton de 24 rouleaux de 33 m
OCOU 51511
98,00 € h.t.

cache débord de toit
rouleau adhésif 50mm
cache sous p débord de toit - protection baticache - polyétylène PE 2960 - vert translucide - carton de 6 : 50 x 300
OCOU 0052
144,00 € h.t.

supermask jaune rouleau papier de protection
masse caoutchouc naturel
protection provisoire de quelques heures

rouleaux de 50 X 48
carton de 24
OCOU 0100
49,00 € h.t.



rouleaux de 50 X 75
carton de 16
OCOU 0101
52,00 € h.t.

rouleaux de 50 X 100
carton de 12
OCOU 0105
54,00 € h.t.

film protection speedy mask extérieur
— film protection transparent
— protection provisoire
— lisière adhésif bleu
— fort pouvoir adhérent

film de 20 x 550
carton de 60
OCOU 0106
148,00 € h.t.

film de 20 x 1100
carton de 30
OCOU 0108
92,00 € h.t.

film de 20 x 1400
carton de 30
OCOU 0109
96,00 € h.t.

film de 17 x 2700
carton de 30
OCOU 0110
120,00 € h.t.

matériel VILLERET

Equipement de Protection Individuelle

gants

protégez vos mains

gants Golden GRIP
une seconde peau antidérapants
et agrippant enduction latex sur la paume,
le dos aéré évite la transpiration, excellente résistance à la déchirure, gants fins.
OPRO 03089 (taille 9)
OPRO 030810 (taille 10)
3,40 € h.t.

offre spéciale : lot de 12 paires
OPRO 03089L (taille 9)
OPRO 030810L (taille 10)
34,90 € h.t.

gants de protection
latex naturel sur support jersey
excellente protection des risques chimiques
OPRO 0302
3,50 € h.t.

gants cuir fleur bovin
pour la manutention
bonne résistance à l'abrasion
bonne résistance à la déchirure
taille 9
OPRO 030709
ou
taille 10
OPRO 030710
4,80 € h.t.

gants mapa pro pour la manipulation
taille 9 gants fins
OPRO 0306 L9
ou
taille 10 gants fins
OPRO 0306 L10
lot de 10 paires
22,50 € h.t.

chaussures, bottes & brodequins

antidérapant - sécurité légèreté - robustesse

chaussures Derby Marron
S1P T40-T47
Spéciale Menuisier Carreleur
Chaussure basse S1
Chaussure de sécurité innovante.
La légèreté et le confort le rendent unique en son genre.
La semelle intérieure en EVA avec inserts de gel facilite une bonne posture
et assure le confort. Languette avec poche à lacets
- Sole EVA / caoutchouc
- Tige: cuir suédé

OPRO 0130
69,00 € h.t.

chaussures Derby Bleue
S1P T40-T47
Spéciale second œuvre
Légèreté et confort pour tous les métiers d'intérieur
Gel dans la semelle pour une meilleure absorption des
chocs quotidiens
Dessus synthétique semelle caoutchouc
Languette avec poche à lacets
OPRO 0140
69,00 € h.t.

chaussures Spencer
T40 à T47
Spéciale Bâtiment lourd et TP
Chaussure montante de sécurité S3-HRO
Qualité des matériaux et design attractif
Ultra-légère et très confortable
Rainures anti-dérapantes acec dessus
Nubuck synthétique. Très résistant
aux coupures et à l'usure
OPRO 0120
84,00 € h.t.

brodequin sécurité
pointure 38 à 47
protection des malléoles
oufflet étanche - absorbeur d'énergie
OPRO 0100
22,50 € h.t.

chaussures Montréal
S3 T39-T47
Robuste épaisse et légère
Dessus réalisé en une seule pièce sans couture augmentant sa robustesse et sa résistance à l'usure
Idéale pour des conditions de travail difficile.
CODE OPRO 0150
89,00 € h.t.

super bottes de sécurité PVC S5
super bottes pointure 39 à 46
arrière fermé - propriétés antistatiques - absorption d'énergie - imperméable à l'eau - semelle à crampons antiperforation
OPRO 0104
19,80 € h.t.

commande au 05 49 24 85 10

VETEMENTS PROFESSIONNELS

veste BTP +

tailles S à XXXL
65% Polyester - 35% coton - 45 grs / m2 - fermeture devant par zip - bas de manche fermé par bouton pression - 4 poches - porte badge - manches raglan
OPRO 0351
28,00 € h.t.

casque de chantier CE EN 397

— coiffe en sangle textile
— léger : 340 gr
— taille réglable de 53 à 62
OPRO 0400
5,20 € h.t.

Short BTP+

tailles S à XXL
65% polyester - 35% coton - taille élastiquée - braguette - fermée par zip - sous rabat - 8 poches - 245 grs/m²
OPRO 0356
20,40 € h.t.

pantalon = poches prévues pour genouillères.

pantalon BTP+

tailles S à XXL
65% polyester - 35% coton - 245 grs/m2
taille élastiquée
emplacement pour genouillère
7 poches
OPRO 0350
24,90 € h.t.

casquette anti-heurt

OPRO 0401
10,80 € h.t.

Tableau de Tailles pour BTP

TAILLE Stature	S 156/164	M 164/172	L 172/180	XL 180/188	XXL 188/196	XXXL 196/204
Veste Tour de Poitrine	46/48 94/98	48/50 98/102	50/52 102/106	52/54 106/110	54/56 110/114	56/58 114/118
Pantalon Tour de Ceinture	34/36 66/74	38/40 74/82	42/44 82/90	46/48 90/98	50/52 98/106	54/56 106/114

veste polaire Brighton

M, L, XL
polaire 350 gr/m2
fermeture Éclair
couleur gris noir
OPRO 0201
38,00 € h.t.

nouveau

blouson Torez

M, L, XL
polyamide enduit polyuréthane
couleur gris noir
OPRO 0311
49,80 € h.t.

nouveau

gilet chaud Polyester pongee enduit PVC

M, L, XL
fermeture Éclair
couleur orange et gris
OPRO 0211

28,00 € h.t.

pantalon M5PAN

tailles S à XXL
60% coton - 40% polyester - 270 gr/m²
taille élastiquée coté
7 poches fonctionnelles + 2 amovibles
genoux préformés
emplacements genouillère
OPRO 0355

40,10 € h.t.

paire genouillère

adaptable sur pantalon
OPRO 0318

9,50 € h.t.

combinaison double fermeture

taille 1 à 6
35% polyester - 65% coton - 245 gr/m2
coloris bleu bugatti
OPRO 0337

29,20 € h.t.

Tour de poitrine en cm (A)	84 à 92	92 à 100	100 à 108	108 à 116	116 à 124	124 à 132
Taille	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
N°	1	2	3	4	5	6

ensemble de pluie

L, XL, XXL
veste (fermeture par zip et rabat boutons pressions)
+ pantalon (élastique de serrage à la taille et rabat boutons pressions) Vert Polyuréthane, très souple
conforme à la directive européenne 89/686
OPRO 0207

34,50 € h.t.

le meilleur vêtement pour travailler sous la pluie

DISPO. JUSQU'À ÉPUISEMENT

pantalon charpentier

taille 36 à 60
1/2 ballon moleskine noir 100% coton - 410 gr/m2
OPRO 0320

39,00 € h.t.

Tour de ceinture en cm (B)	68 à 72	72 à 76	76 à 80	80 à 84	84 à 88	88 à 92	92 à 96	96 à 100	100 à 104	104 à 108	108 à 112	112 à 116
Taille	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	60

matériel VILLERET

La logistique de votre chantier

texte de votre choix

personnalisez votre panneau [consultez-nous]

panneau KD
double flèche sur pied
TEXTE A SPÉCIFIER
— dimension : 1000 X 300
OSIG 0103

panneau KC1 sur pied
TEXTE A SPÉCIFIER
— dimension : 600 X 800
OSIG 0104

Panneau de permis de construire 800 x 1200
Affichez votre entreprise sur vos panneaux de chantier
OSIG 0010
5,40 € h.t.

panneaux travaux urbains

panneau KD22 1000 T1
"piétons passez en face"
— dimension : 1000x300
OSIG 0102
115,40 € h.t.

route barrée
KC 1
600 x 800 - 72,50
OSIG 0560
69,00 € h.t.

déviation KD
KD
300 x 1000
la flèche se monte sur les deux côtés
OSIG 0620
89,00 € h.t.

circulation alternée
CK 18
700 x 700 - 76
OSIG 0544
82,00 € h.t.

Taille des panneaux

*Gammes représentées dans ce catalogue.

Gammes	Triangles	Disques	Carrés	Utilisation (règle générale)
Grande	1250 mm	1050 mm	*900 mm	sur routes à chaussées séparées
Normale	*1000 mm	*850 mm	*700 mm	sur routes normales
Petite	*700 mm	*650 mm	500 mm	milieu urbain, rue étroites, gros véhicules

Interdistance entre les panneaux

FABRIQUÉ EN FRANCE

panneaux indispensables

panneau K 8
K 8
1500 sur pied
OSIG 1041
115,00 € h.t.

fin de chantier K 2
K 2
1400 x 200 Acier Classe1
sur bipieds métal / 2 faces
OSIG 0580
94,00 € h.t.



piquet K 5 B
K5B
OSIG 1069
6,50 € h.t.

plaque chantier interdit
OSIG 0101
4,10 € h.t.

plaque casque obligatoire
OSIG 0100
4,10 € h.t.

cône de sécurité
OSIG 0301
7,30 € h.t.

panneau personnalisable pour vos chantiers

chantier interdit au public 4 couleurs
Peut convenir à tous vos chantiers
matière plastique alvéolée
800 x 400 mm
OSIG 0110
8,90 € h.t.

personnalisez votre panneau [consultez-nous]

panneaux triangulaires 1 m sur pied

panneaux triangulaires de 1 mètre en Acier. Classe T1 - sur pied soudé

chaussée rétrécie
AK 3
OSIG 05003
69,00 € h.t.

prudence
AK 14
OSIG 05007
69,00 € h.t.

travailleur
AK 5
OSIG 05005
69,00 € h.t.

rique de projections
AK 4
OSIG 0200
69,00 € h.t.

feux tricolores
AK 17
OSIG 05006
69,00 € h.t.

chaussée glissante
AK 4
OSIG 05004
69,00 € h.t.

disques diamètre 650 sur pied

panneaux circulaire ø 650 en acier - Classe T1 - sur pied soudé

stationnement interdit
BK 6A1
OSIG 0540
69,00 € h.t.

interdit de doubler
BK 3
OSIG 0541
69,00 € h.t.

sens interdit
BK 1
OSIG 0542
69,00 € h.t.

circulation alternée
BK 15
OSIG 0545
69,00 € h.t.

30 km / h
BK 14
OSIG 0543
69,00 € h.t.

CABINES SANITAIRES

le sanibloc 2,55 x 2,30 m

— WC + Douche.
— rampe lave mains
— monobloc isolé raccordable,
— éclairage et chauffage.

sani bloc sans urinoir
5480 € h.t.
OABR 0330
PN

sani bloc avec urinoir
5840 € h.t.
OABR 0330U
PN

certification CE

prix départ usine

nous consulter pour délai de livraison et prix du transport

cabine sanitaire trap — WC chimique

— la plate forme WC munie d'un clapet de fermeture est posée sur une palette réservoir destinée à recevoir les effluents.
— degré d'hygiène supérieur grâce à la parfaite séparation du réservoir de récupération des effluents et de la plate forme.
— la chasse d'eau à recirculation permet une utilisation à volonté jusqu'à complet remplissage du réservoir.

— embase réservoir 230 litres
4 anneaux de levage / prise fourche
— dimensions :
2,40 m x 1,22 m x 1,22 m
— poids : 120 kg
— capacité : 191 litres
— version WC + Lave main
+ vanne de vidange (raccordable)

FRANCO
FRANCE MÉTROPOLITAINE

— concept de fosse fermée
— grand confort intérieur
— maximum d'hygiène
— facilité de manutention

TRAP
cabine sanitaire
1980 € h.t.
OABR 0302
PN

dosette WC chimique
YOFMO 0938
8,20 € h.t.

container wc raccordable — chauffe eau

— isolation polyurèthane.
— habillage en tôle et sol en alu strié
— équipement :
— lavabo - WC - électricité - Chauffage
— L 1,20 x m l 1,40 x H 2,54
— poids : 350 kg

avec trappe vidange (raccordable)

FRANCO
FRANCE MÉTROPOLITAINE

Container
WC raccordable
2720 € h.t.
OABR 0339
PN

chantiers

containers d'entreposage

FRANCO
FRANCE MÉTROPOLITAINE

nous consulter pour délai de livraison

— cadre acier profilé à froid 3-4 mm.
— poteaux d'angle 4 coins soudés épaisseur 6 mm.
— sol contreplaqué de 20 mm d'épaisseur résistant à l'eau
— passage de fourches
— habillage tôle suspendue de 1,5mm
— porte à battants fixée à l'extérieur avec joint d'étanchéité en caoutchouc.
— couleur extérieure : bleue / intérieur : gris

ACCESSOIRE

kit de sécurité pour container OABR 0340 **165,00€h.t.** ☒PN

- 4 protections antidécrochage
- 2 loquets internes de fermeture
- 1 serrure de verrouillage interne

	BC6	BC8	BC10	BC15	BC20
poids en kg	450	630	825	915	1270
capacité en m³	6,66	9,82	15,76	18,94	32,85
longueur (ext) en m	1,98	2,438	2,99	4,55	6,58
largeur (ext) en m	1,95	2,20	2,438	2,20	2,438
hauteur (ext) en m	1,91	2,26	2,59	2,26	2,591
code article	OABR 0338	OABR 0337	OABR 0334	OABR 0335	OABR 0336
prix nets ☒PN	**1890**€ h.t.	**2570**€ h.t.	**2890**€ h.t.	**3380**€ h.t.	**3980**€ h.t.

bungalow isolé

certification CE

— hauteur hors tout 2580 mm
— toiture tôle galvanisée
— isolation laine de verre 100 mm
— plafond bac acier
— plancher aggloméré 22 mm
— revêtement de sol PVC OABR 0332 et OABR 0333
— revêtement de sol plancher bois OABR 0329
— bardage panneau sandwich 35 mm
— fenêtre 1000 x 1200 avec barreaux
— électricité - convecteur

prix départ usine

nous consulter pour délai de livraison et prix du transport

éclairage

éclairage de chantier

lampe Power ELP 55
à économie d'énergie
lampe 55w 230 à poser
ou à fixer sur pied
5 m H07 RN-F 3G1,5 + 3Prises
OLAM 0184
72,00 € h.t.

lampe Power ELP 436
à économie d'énergie 4 x 36 W
lampe à poser ou à fixer sur trépied
5 m H07 N-F 3G 1,5
+ 3 prises 2P + 1 16A / 230V
OLAM 0186
129,00 € h.t.

lampe Power ELP 336
à économie d'énergie 3 x 36 W
lampe à poser ou à fixer sur pied
3 m H07 RN-F 3G 1,5
2 prises 2P + 1 16A / 230V
OLAM 0185
95,00 € h.t.

trépied téléscopique BS 250
trépied
TÉLESC BS 250
Hauteur réglable 2,5 m
OLAM 0189
49,00 € h.t.

enrouleur électrique Pro
40 m - 3 prises -
2P+T - 16A - 3 G2,5
OELC 00989
92,00 € h.t.

enrouleur électrique standard
25 m - 3 prises - 6A - 3 G2,5
OELC 00980
67,00 € h.t.

coffret de chantier STECKY
cordon de raccordement 2,50m - câble 3G 2,5 - 5 prises NF 1 PNT / 16A / 250v - bouton d'arrêt d'urgence - protection par disjoncteur différentiel - 16A / 250 V / 30 mA - Etanche IP44
OELC 01012
182,00 € h.t.

groupe électrogène Expert 3010X et 4010 X

— puissance max 2,6 kw (3010X)
— puissance max 3,3 kw (4010X)
— sécurité manque huile
— 2 prises mono IP44 - 10/16A
— disjoncteur thermique

groupe expert 3010X
506 € h.t.
OELC 0111

groupe expert 4010X
609 € h.t.
OELC 0112

LIVRÉ avec ses roues et sa poignée de transport

OPTION kit brouette : OELC 0116 **49** € h.t.

groupe électrogène Expert 5010x

— puissance max 4,3 kW
— sécurité manque huile
— 2 prises mono IP44 - 10/16A
— disjoncteur thermique

groupe expert 5010X
775 € h.t.
OELC 0115

LIVRÉ avec ses roues et sa poignée de transport

OPTION kit brouette : OELC 0120 **70** € h.t.

groupe électrogène pied de grue

nous consulter au
05 49 24 85 10

nouveau

Coffrets électrique pour chantier

Coffret Sabot de chantier Monophasé
4 prises de courant 2 Pôles + Terre 10/16Amp +1.80ml câble HO7RNF 3G2.5 +Fiche mâle 2P+T
OELC 0200
89,00 € h.t.

Coffret sabot ABS Monophasé
6 Prises de courant 2 Pôles+Terre 10/16Amp + 1.80ml câble HO7RNF 3G2.5 +Fiche mâle 2P+T
OELC0201
119,00 € h.t.

Coffret électrique Monophasé
- Alimentation : 1P+N+T 230Vac 50Hz.
- Indice de protection : IP44 et IK08.
- Poignée de transport et fixation murale intégrées.
- Arrivée par presse-étoupe sur connecteurs
- Protection générale par interrupteur différentiel 2x40A - 30mA - Type AC.
- Protection des 4 prises 2P+T 16A par disjoncteur phase/neutre 16A – 6kA.
- Prises type domestique 2P+T 10/16A – IP44.
- Coupure d'urgence par bouton Ø40 mm

OELC 0211
149,00 € h.t.

Coffret Monophasé
4 Prises 2 Pôles + Terre 10/16Amp +Arrêt d'Urgence (AU) + voyant de tension
OELC0210
169,00 € h.t.

Coffret de chantier Triphasé
4 Prises courant 2 Pôles + Terre + 1 Prise CEE 3 Pôles + Terre 32Amp +Arrêt d'Urgence (AU) + Voyant de tension
OELC0212
262,50 € h.t.

coffretde chantier monophase 16A
- 1 Poignée intégrée + pied pliable
- 3 m de câble HO4RNF 3G2.5mm² avec fiche 2P+T moulé
- 1 Protection par disjoncteur différentiel 16A— 30mA
- 4 Prises type domestique 2P+T 10/16A — IP44
- 1 Bouton d'Arrêt d'Urgence

OELC 021
149,00 € h.t.

armoire de comptage Mono et Triphasée

coffret elec comptage mono 230 v + n 40a tarif bleu
OELC 0110
315,00 € h.t.

coffret elec comptage tri 400 v + n 64a tarif bleu
OELC 0109
545,00 € h.t.

coffret elec comptage tri 400 v + n 32a tarif bleu
OELC 0108
459,00 € h.t.

coffret elec comptage tri 160 A 230 v + n 60a tarif jaune
OELC 0114
4180,00 € h.t.

MATÉRIEL VILLERET DES PROS À VOTRE SERVICE

Vincent BUREAU
le Boss

Elisabeth
comptabilité, RH

Muriel
administration des ventes

Cyril
service commercial

Delphine
télévendeur

Karima
standard, commandes

Slimane
responsable magasin

Bernard
service livraison, magasinier



Manu
télévendeur

LIVRÉ CHANTIER

rampes de chargement

— avec bords
— assemblage fiable et soigné
— chaque rampe est éprouvée pour certification de conformité

Réglementation
— la pente maxi autorisée pour les rampes ne doit pas dépasser 30% (16,5°)
— le calcul de la longueur minimale des rampes s'opère ainsi :
longueur rampe = hauteur plateau en cm / 30%

— lèvre d'appui percée pour solidariser la rampe au plateau
— verrou éclisse mobile montée sur la lèvre d'appui
se place entre le plateau et la ridelle du camion

en alu pour engins de chantier
pour chenilles ou pneus caoutchouc

prix par jeu de rampes

AUTRES DIMENSIONS OU TONNAGES
NOUS CONSULTER

réf par paire	longueur	résistance / paire selon entraxe unitaire entre essieu AV/AR 2 m	1 m	poids à l'unité	largeur intérieure	prix la paire ☒PN
OLEV 0030	3 m	2,3 T	2 T	21 Kg	30 cm	579 € h.t.
OLEV 0031	3 m	4,5 T	3,3 T	30 Kg	35 cm	749 € h.t.
OLEV 0036	3,5 m	2,5 T	2,1 T	27 Kg	30 cm	720 € h.t.
OLEV 0035	3,5 m	3,5 T	3 T	35 Kg	35 cm	845 € h.t.
OLEV 0040	4 m	4,1 T	3,1 T	46 Kg	35 cm	1170 € h.t.
OLEV 0042	4 m	6,2 T	5 T	54 Kg	45 cm	1340 € h.t.
OLEV 0044	4 m	8,8 T	7,2 T	80 Kg	50 cm	1995 € h.t.

jeu de rampes alu 1,5 m
pour compresseurs, sableuses, bétonnières, charge 550 kg
longueur 1,50 m largeur 200 mm, poids par rampe 5 kg
OLEV 0019
295,00 € h.t

rampes d'accès brouette 3 m
largeur : 0,60 m
charge : 300 kg
OLEV 0022
459,00 € h.t.

rampes d'accès brouette 4 m
largeur : 0,60 m
charge : 300 kg
OLEV 0020
545,00 € h.t.

box chantier avec 2 roulettes

pour le rangement et le transport d'outils et de petits matériels

version CEMBOX 150 Trolley équipé en plus de :

— joint d'étanchéité sur le couvercle
— passage de fourches intégré
— poignées intégrées
— fermeture à levier cadenassable
— superposable en charge
— butée d'arrêt sur le couvercle

coffre 150 litres
— superposable en charge jusqu'à 2 pièces
— charge maxi 1 box : 100 kg
— dim. : 0,80 m x 0,60 m x 0,53 m
— 1 poignée rabattable
— 2 roulettes caoutchouc Ø 100 mm
VA 107310
319,00 € h.t. PN

coffre 250 litres
coffre de chantier grande capacité Ultra résistant (polyéthylène) :
— charge maxi : 200 kg
— dim. : 1,20 m x 0,60 m
— ht. : 0,54m
VA 107311
349,00 € h.t. PN

coffre 750 litres
— charge maxi : 400 kg
— dim. 1,70 m x 0,80 m
— ht 0,84m
VA 172410
579,00 € h.t. PN

coffres polyethylène

COFFRE 50L
l 500 x l 330 x h 330
OCOE 01045
112,00 € h.t.

COFFRE 120L
l 680 x l 400 x h 480
11,5 kg
OCOE 0105
154,00 € h.t.

COFFRE 180L
l 850 x l 500 x h 450
12 kg
OCOE 01051
248,00 € h.t.

kit signalisation routière
kit magnétique
12 volts - câble 7,5 m
OSIG 1197
43,80 € h.t.

coffre meuleuse
l 620 x l 270 x h 160
OCOE 0101
39,40 € h.t.

coffre métal 65 litres
L 550 x l 350 x h 350
OCOE 0096
51,50 € h.t.

coffre métal 100 litres
L 850 x l 350 x h 350
OCOE 0097
73,50 € h.t.

coffre chantier métallique : 680 et 1100 litres
tôle d'acier 2 m/m - condamnation par tige Ø 12 mm - couvercle à recouvrement - peinture polyuréthanne

coffre 680 litres
1200 x 800 x 800 /620
OCOE 0076
659,00 € h.t.

coffre 1100 litres
1900 x 800 x 800 /620
OCOE 0078
829,00 € h.t.

sangle d'arrimage 5 T
long : 9 m
larg : 50 mm
OPRO 0597
12,90 € h.t.

hygiène

boîte à pharmacie
OCOE 0104
29,80 € h.t.

savon en bidon
bidon de 5 litres
ODIV 1205
38,00 € h.t.

spécial chantier

papier toilette
LOT DE 30 PIÈCES
blanc 2 plis 75 m soit 3 rouleaux en 1
ODIV 1210
28,50 € h.t.

lot 2 Bobines Havane
Bobine Havane
2 plis x 21g / m²
H 24 cm 800 feuilles
ODIV 1202L
16,60 € h.t.

station gasoil

LIVRÉ CHANTIER

station gas-oil UNI Platine ou GNR

— double peau : acier zingué extérieur / cuve polyéthylène intérieure / jauge latérale à cadran (lecture latérale
— pompe électrique auto-amorçante 230 V, avec pistolet automatique+ raccord tournant et 4 m de tuyau
— ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

CUVE À GASOIL OU GNR 1000 LITRES
OGRA 0108
1289,00 € h.t. ☒PN

1500 LITRES
OGRA 0109
1690,00 € h.t. ☒PN

OPTION ENROULEUR AUTOMATIQUE
OGRA 01080
459,00 € h.t. ☒PN

autre longueur de tuyau disponible (6,8 ou 10 ml) à la demande.

TUYAU 6 M
OGRA 01081
39,00 € h.t.

TUYAU 8 M
OGRA 01082
56,50 € h.t.

TUYAU 10 M
OGRA 01083
78,00 € h.t.

stations de ravitaillement gas-oil

— **station prête à l'emploi**
— **cloisons anti-vague**
— **vanne coupe-circuit**
— **support pistolet avec collecteur de gouttes intégré**
— **soupape de surpression et d'aération**
— **dispositif de rangement du flexible de distribution**
— **passage de fourches intégré**
— **passages de sangles**

STATION EASY MOBIL 200 L
OGRA 0106
529,00 € h.t. ☒PN

STATION EASY MOBIL 430 L
OGRA 0107
849,00 € h.t. ☒PN

pour les moteurs

Yacco
pour circuits hydrauliques
le bidon de 20 litres
OGRA 0658
72,00 € h.t.

le tonnelet de 60 litres
OGRA 0659
189,00 €

le fût de 208 litres
OGRA 0657
540,00 €

Yacco pour moteur Diesel Turbodiesel - Essence
15 W 40
le bidon de 20 litres
OGRA 0500
69,00 € h.t.

le tonnelet de 60 litres
OGRA 0501
189,00 €

le fût de 208 litres
OGRA 0502
560,00 €

graisse cartouche
la cartouche de 400 gr
OGRA 0235
4,20 € h.t.

offre spéciale par lot de 24
OGRA 0235L
3,30 € h.t.

organiser, ranger son dépôt

pour le transport nous consulter

cantilever

DÉPART USINE

1,5 tonne maxi par colonne

cantilever 2 modules
charge maximale utile 1,5 tonne
hauteur totale : 2,50 m
largeur : 2 m
profondeur : 0,80m
GNEU 0898
1350,00 € h.t. ☒PN

élément suivant cantilever
1,00 X 0,80 2,50 m /
1 T5 maximum par colonne
GNEU 08980
589,00 € h.t. ☒PN

rayonnage

DÉPART USINE

charge maximale utile de 3,6 tonnes par étage

rayonnage lourd métal 18 PAL
élément de départ
5,64 m x 1,10 m x 4 m
GNEU 0896
689,00 € h.t. ☒PN

rack 2700
élément suivant
5,64 m x 1,10 m x 4 m
GNEU 08960
329,00 € h.t. ☒PN

lot pelle - pioche - seaux

LOTPELPIOC

129 € h.t.
LOTPELPIOC

j'économise 20 €

1 pelle + manche de pelle
OPEL 0102 + OMAN 0253

1 pioche + manche trimatière
OPEL 0230

3 seaux de maçon
OAUG 0129

1 brouette BTX
OBRO 0125

lot couvreur

OCOU 0604

279 € h.t.
OCOU 0604

j'économise 110 €

1 fer à souder + boite de rangement
OCOU 0602

1 raccord de remplissage
OCOU1030

1 bouteille gaz 2kg
OCOU 1020

lot levage pour échafaudage

OECH 01280

289 € h.t.
OECH 01280

j'économise 89 €

1 potence échafaudage orientable
OECH 6070

1 poulie "clic"
OECH0128

1 cordage 20 ml + crochet
OCOR 0154

1 benne basculante 75L
OECH01280

lot signalisation échafaudage

OLAM 0213

229 € h.t.
OLAM 0213

j'économise 54 €

2 lampes clignotantes
OLAM 0214

1 panneau arrêté municipal
OSIG0140

2 panneaux KD "Piétons changez de trottoir"
OSIG 0102